CONCEPTEUR | FABRICANT

CATALOGUE EDITION 2019

www.le-roy.fr

Le Roy

LEAD LE ROY CONCEPT

« Plus de 4 millions de mangeoires vendues »

- Le Roy innove pour le futur de l'équipement avicole. Précurseur avec son approche innovante du démarrage, les mangeoires Multibeck et Picorett maintiennent les poussins en dehors de l'assiette tout en permettant un accès optimisé à l'aliment.
- En 2007 Le Roy a créé la division LLC, spécialisée dans le développement de nouveaux produits pour la France et l'international.
- Ainsi, elle a été la première entreprise française à avoir conçu un récupérateur de chaleur destiné à tous les types d'élevages.

CONCEPTEUR | FABRICANT

« Précurseur sur le marché français des échangeurs de chaleur pour les bâtiments d'élevage »

- Grâce à ce pôle de compétences renforcées, Le Roy LLC offre à ses clients des solutions performantes et propose une gamme complète d'équipements destinés à l'élevage des volailles : lignes d'alimentation automatiques, mangeoires et systèmes d'abreuvement.
- Conçus avec des matériaux de qualité, tous les produits ont été expérimentés du premier au dernier jour d'élevage.
- Développés et fabriqués en France, ces équipements contribuent à l'amélioration des conditions de travail de l'éleveur et aident au respect des normes de bien-être animal.

Fabriqué en France

www.le-roy.fr

Contact :
ZAC Le Vallon
1 Allée des Frères Montgolfier
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Tél. : +33 (0)2 99 50 73 98 / Fax : +33 (0)2 99 51 18 73
E-mail : info@le-roy.fr

Le Roy

LLC LEAD LE ROY CONCEPT

TABLE DES MATIÈRES

ALIMENTATION ---------- 5

VIS FLEXIBLE Ø60, Ø90 ---------- 6

VIS FLEXIBLE Ø60 ---------- 7

VIS FLEXIBLE Ø90 ---------- 9

LIGNE D'ALIMENTATION RELEVABLE Ø45 ---------- 11

ROTATION LIGNE MULTIBECK ---------- 14

ACCESSOIRES RELEVAGE LIGNES ---------- 15

MANGEOIRE MULTIBECK ---------- 17

MANGEOIRES PREMIER ÂGE ---------- 21

CHARIOT DISTRIBUTEUR D'ALIMENT ---------- 23

PESAGE ET CONTRÔLE DES ALIMENTS ---------- 24

SILOS À ALIMENTS ---------- 25

ABREUVEMENT ---------- 26

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE ---------- 27

ABREUVEMENT PENDULAIRE ---------- 32

GESTION DE L'AMBIANCE ---------- 34

APPAREIL DE VENTILATION ET CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR ---------- 35

ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD'AIR ---------- 39

VENTILATEURS ECplus MULTIFAN ---------- 43

VENTILATEURS MULTIFAN ---------- 44

PIÈCES DÉTACHÉES ---------- 46

PIÈCES DÉTACHÉES PARTIE FIXE ---------- 47

PIÈCES DÉTACHÉES EXTENSION ---------- 49

PIÈCES DÉTACHÉES TREUIL SANS ACCESSOIRE DE RELEVAGE ---------- 51

PIÈCES DÉTACHÉES NOURRISSEUR MULTIBECK ---------- 52

PIÈCES DÉTACHÉES VIS DE REPRISE ---------- 55

PIÈCES DÉTACHÉES LEAD EXP'AIR ---------- 57

PIÈCES DÉTACHÉES ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD'AIR ---------- 58

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ALIMENTATION

VIS FLEXIBLE Ø60, Ø90 ---------- 6

VIS FLEXIBLE Ø60 ---------- 7

VIS FLEXIBLE Ø90 ---------- 9

LIGNE D'ALIMENTATION RELEVABLE Ø45 ---------- 11

ROTATION LIGNE MULTIBECK ---------- 14

ACCESSOIRES RELEVAGE LIGNES ---------- 15

MANGEOIRE MULTIBECK ---------- 17

MANGEOIRES PREMIER ÂGE ---------- 21

CHARIOT DISTRIBUTEUR D'ALIMENT ---------- 23

PESAGE ET CONTRÔLE DES ALIMENTS ---------- 24

SILOS À ALIMENTS ---------- 25

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VIS FLEXIBLE Ø60, Ø90

SYSTÈME DE TRANSPORT D'ALIMENT

Pour un transport souple et durable

Une solution de transport efficace



La vis flexible permet le transport rapide de différents types d'aliments directement vers les animaux.

Elle s'adapte aux silos ayant une sortie Ø440 ou par piquage direct.

Différents modèles d'embases sous silo sont disponibles : simple ou double départ, à l'horizontal, à 30° ou 45°.

Plusieurs modèles et capacités

Plusieurs modèles de transport, pour différents débits.

Puissance du motoréducteur adaptée pour chaque application : selon le diamètre de la vis, le nombre de courbe et la longueur totale du système.

Descentes flexibles ou rigides, droites ou télescopiques.

Un matériel solide et fiable



Tube, courbe et spirale conçus avec des matériaux de haute résistance à l'usure.

Grande force de traction et d'élasticité de la spirale. Fil de la spirale très flexible permettant de prendre des courbes et des inclinaisons importantes.

Contrôle automatique avec sécurité anti-bourrage intégrée, et double système de sécurité.

Installations de grandes longueurs, avec courbes, pouvant être équipées d'une trémie intermédiaire ainsi que d'un motoréducteur supplémentaire.

TABLEAU DES PUISSANCES ALIMENT FARINE OU GRANULÉ

DIAMÈTRE	LONGUEUR EN MÈTRES	NOMBRE DE COURBE	PUISSANCE VIS EN KW	GRANULÉ AUTORISÉ EN MM
Ø60	3 à 90	0	0,55	4,5 mm
	3 à 78	1	0,55	4,5 mm
	3 à 63	2	0,55	4,5 mm
Ø90	3 à 21	0	0,75	7 mm
	24 à 60	0	1,1	7 mm
	3 à 12	1	1,1	7 mm
	15 à 42	1	1,1	7 mm
	45 à 51	1	1,5	7 mm
	3 à 24	2	1,1	7 mm
	24 à 36	2	1,5	7 mm

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VIS FLEXIBLE Ø60

Vis Ø60 complète comprenant :

- Unité de contrôle moteur 0,55KW avec entonnoir
- Tube PVC 3m manchonné fendu
- 2 courbes 1,5m manchonnées fendues
- Spirale
- Colliers de serrage
- Ancre de vis côté silo
- 1 détecteur anti-bourrage
- 1 coffret électrique
- 1 kit de suspension

ENTRAINEMENT ET UNITÉ DE CONTRÔLE

Avec : motoréducteur, coffret électrique, ancre de vis moteur, raccord, détecteur capacitif anti-bourrage, entonnoir

UNITE DE CONTRÔLE Ø60
0.55 KW - 370 T/mn

100202010110 0

ENSEMBLE DÉPART ET EMBASE REPRISE SOUS SILO

EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE
(CONE PE 1 SORTIE INOX Ø60, TRAPPE DE VISITE INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX)

100299020060 0

EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE
(*CONE PE 2 SORTIES INOX Ø60, TRAPPE DE VISITE INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX)*

100299020070 0

ANCRE DE VIS DEPART SILO Ø60

100299040020 0

PIQUAGE DIRECT VIS Ø60 DANS SILO

100299040040 0

TUBE PVC MANCHONNÉ FENDU Ø60 AVEC SPIRALE ET COLLIER DE SERRAGE ACIER

EXTENSION PVC DROITE 3M Ø60

100202031100 0

EXTENSION PVC COURBE 1,5M Ø60

100202031200 0

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VIS FLEXIBLE Ø60

DESCENTES POUR VIS FLEXIBLE Ø60

DESCENTE Ø60 FLEXIBLE BOITARD
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m)

DESCENTE Ø60 FLEXIBLE INTERMEDIAIRE
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m)

DESCENTE Ø60 RIGIDE INTERMEDIAIRE
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m)

RACCORD

RACCORD Ø60 GALVANISÉ

RACCORD Ø60 INOX

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

COFFRET ELECTRIQUE POUR MOTOREDUCTEUR 1.1 KW – 1.5KW

DETECTEUR CAPACITIF

DETECTEUR A PALETTE

SUSPENSION

Comprenant : 10 mètres de chainette, 10 crochets S, 10 vis auto-perforeuses

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - GALVA

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - INOX

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VIS FLEXIBLE Ø90

Vis Ø90 complète comprenant :

- Unité de contrôle moteur 0,75KW avec entonnoir jusqu'à 15 mètres (puis moteur 1,1KW, 1,5KW)
- Tube PVC 3m manchonné fendu
- 2 courbes 1,5m manchonnées fendues
- Spirale
- Colliers de serrage
- Ancre de vis côté silo
- 1 détecteur anti-bourrage
- 1 coffret électrique
- 1 kit de suspension

ENTRAINEMENT ET UNITÉ DE CONTRÔLE

Comprenant : motoréducteur, coffret électrique, ancre de vis moteur, raccord, détecteur capacitif anti-bourrage, entonnoir

UNITE DE CONTRÔLE Ø90 0.75 KW - 360 T/mn *(Jusqu'à 15m)*	*1002040101103*
UNITE DE CONTRÔLE Ø90 1.1 KW - 360 T/mn	*1002040101100*
UNITE DE CONTRÔLE Ø90 **INOX** 1.1 KW - 360 T/mn	*1002040201100*
UNITE DE CONTRÔLE Ø90 1.1 KW - 177 T/mn	*1002040101201*
UNITE DE CONTRÔLE Ø90 1.5 KW - 370 T/mn	*1002040101101*
UNITE DE CONTRÔLE Ø90 **INOX** 1.5 KW - 370 T/mn	*1002040201101*

ENSEMBLE DÉPART ET EMBASE REPRISE SOUS SILO

EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE *(CONE PE 1 SORTIE INOX Ø90, TRAPPE DE VISITE INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX)*	*1002990200800*
EMBASE SOUS SILO SANS ANCRE (*CONE PE 2 SORTIES INOX Ø90, TRAPPE DE VISITE INOX, TRAPPE DE FERMETURE INOX)*	*1002990200900*
ANCRE DE VIS 44,4 DEPART SILO Ø90	*1002990400300*
PIQUAGE DIRECT VIS Ø90 DANS SILO	*1002990400500*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VIS FLEXIBLE Ø90

TUBE PVC MANCHONNÉ FENDU Ø90
AVEC SPIRALE ET COLLIER DE SERRAGE ACIER

EXTENSION PVC DROITE 3M Ø90

1002040311000

EXTENSION PVC COURBE 1,5M Ø90

1002040313000

TUBE 3M POUR SILO TANDEM

1002999901421

DESCENTES POUR VIS FLEXIBLE Ø90

DESCENTE Ø90 FLEXIBLE BOITARD Ø75
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m)

1002040521000

DESCENTE Ø90 FLEXIBLE INTERMEDIAIRE Ø75
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m)

1002040512001

DESCENTE Ø90 RIGIDE INTERMEDIAIRE Ø75
TUBE (3m) ET TELESCOPIE (1,5m)

1002040522000

RACCORD

RACCORD Ø90 GALVANISÉ

1002999901507

RACCORD Ø90 INOX

1002999901508

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ

COFFRET ELECTRIQUE POUR
MOTOREDUCTEUR 1.1 KW – 1.5KW

1002990500300

DETECTEUR CAPACITIF

1002999902404

DETECTEUR A PALETTE

1002999902402

SUSPENSION

Comprenant : 10 mètres de chainette, 10 crochets S, 10 vis auto-perforeuses

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - GALVA

1002990600100

KIT DE SUSPENSION POUR 20M - INOX

1002990600101

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

LIGNE D'ALIMENTATION RELEVABLE Ø45

PARTIES FIXES LONG. 1,3M – DÉPART ET CONTRÔLE - TREMIE 70L

Partie fixe comprenant : 1 boîtard de départ, 1 motoréducteur, 1 coffret électrique, 1 trémie 70L avec détecteur de manque d'aliment, 1 nourrisseur terminal avec détecteur de manque d'aliment.

Supplément couvercle trémie : Sur demande

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-24 (version extra-courte)

PARTIE FIXE CS-24 MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN	*1002010321100*	850,00 €
PARTIE FIXE CS-24 MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN *(longueur ligne > à 90m)*	*1002010311100*	870,00 €
PARTIE FIXE CS-24 **INOX** MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN	*1002011421100*	1.075,00 €
PARTIE FIXE CS-24 **INOX** MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN	*1002011411100*	1.100,00 €

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-45 (version courte)

PARTIE FIXE CS-45 MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN	*1002010121100*	850,00 €
PARTIE FIXE CS-45 MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN *(longueur ligne > à 90m)*	*1002010111100*	870,00 €
PARTIE FIXE CS-45 – MONOPHASE MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MM	*1002010122100*	891,00 €
PARTIE FIXE CS-45 **INOX** MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN	*1002010421100*	1.075,00 €
PARTIE FIXE CS-45 **INOX** MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN	*1002010411100*	1.100,00 €

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-120 (version longue)

PARTIE FIXE CS-120 MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MM	*1002010221100*	850,00 €
PARTIE FIXE CS-120 MOTOREDUCTEUR 0,55kW 220/380V – 350T/MM *(longueur ligne > à 90m)*	*1002010211100*	870,00 €

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

LIGNE D'ALIMENTATION RELEVABLE Ø45

PARTIES FIXES LONG. 1,3M – DÉPART ET CONTRÔLE - TREMIE 150L

Partie fixe comprenant : 1 boîtard de départ, 1 motoréducteur, 1 coffret électrique, 1 trémie 150L avec détecteur de manque d'aliment, 1 nourrisseur terminal avec détecteur de manque d'aliment.

Supplément couvercle trémie : Sur demande

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-24 (version extra-courte)

PARTIE FIXE CS-24
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN

10020103212 00

PARTIE FIXE CS-24
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN
(longueur ligne > à 90m)

10020103112 00

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-45 (version courte)

PARTIE FIXE CS-45
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN

10020101212 00

PARTIE FIXE CS-45
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN
(longueur ligne > à 90m)

10020101112 00

PARTIE FIXE CS-45 – MONOPHASE
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MM

10020101222 00

PARTIE FIXE CS-45 **INOX**
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MN

10020104212 00

PARTIE FIXE CS-45 **INOX**
MOTOREDUCTEUR 0,55KW 220/380V – 350T/MN

10020104222 00

POUR LIGNE AVEC MULTIBECK CS-120 (version longue)

PARTIE FIXE CS-120
MOTOREDUCTEUR 0,37KW 220/380V – 350T/MM

10020102212 00

PARTIE FIXE CS-120
MOTOREDUCTEUR 0,55kW 220/380V – 350T/MM
(longueur ligne > à 90m)

10020102112 00

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

LIGNE D'ALIMENTATION RELEVABLE Ø45

Nb. extensions	Long. ligne
10	31,30 m
11	34,30 m
12	37,30 m
13	40,30 m
14	43,30 m
15	46,30 m
16	49,30 m
17	52,30 m
18	55,30 m
19	58,30 m

Nb. extensions	Long. ligne
20	61,30 m
21	64,30 m
22	67,30 m
23	70,30 m
24	73,30 m
25	76,30 m
26	79,30 m
27	82,30 m
28	85,30 m
29	88,30 m

Nb. extensions	Long. ligne
31	94,30 m
32	97,30 m
33	100,30 m
34	103,30 m
35	106,30 m
36	109,30 m
37	112,30 m
38	115,30 m
39	118,30 m

EXTENSIONS 3 METRES – AVEC RELEVAGE

Extension avec relevage comprenant : 1 tube 3m Ø45mm, 1 étrier Ø45mm, 3m de spirale Ø36, 1 poulie,1 serre câble, 1 tendeur de cordelette, 3m de câble anti-perchage Ø1,5mm, 3m de câble galva Ø5, 4,5m de cordelette Ø5 (ou filin Ø2,5). Relevage inox : câble, poulie et serre câble galva remplacés par pièces en inox.

EXTENSIONS 3 METRES / 3 TROUS – AVEC RELEVAGE

EXTENSION GALVA 3M/3TROUS	*10020109111100*
EXTENSION GALVA 3M/3TROUS + FILIN Ø2,5	*10020109111102*
EXTENSION **INOX** 3M/3TROUS	*10020109211100*

EXTENSIONS 3 METRES / 4 TROUS – AVEC RELEVAGE

EXTENSION GALVA 3M/4TROUS	*10020109111200*
EXTENSION GALVA 3M/4TROUS + FILIN Ø2,5	*10020109111202*
EXTENSION **INOX** 3M/4TROUS	*10020109211200*

OPTION ANTI-PERCHAGE DOUBLE FIL POUR EXTENSION 3 M AVEC RELEVAGE

ANTI-PERCHAGE DOUBLE FIL *(1 par extension de 3 mètres)*	*1002991520001*
BASE ANTI-PERCHAGE DOUBLE *(1 base pour 33 mètres max ou 1 base par section de rotation)*	*1002991510000*
ANTI-PERCHAGE DOUBLE POUR BOITARD AVEC ROTATION *(Uniquement si ligne avec rotation : 1 par ligne d'alimentation)*	*1002991510001*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ROTATION LIGNE MULTIBECK

ROTATION DES LIGNES D'ALIMENTATION MULTIBECK

Un bien-être pour l'éleveur

Encombrement réduit et confort de travail pour l'éleveur

Les mangeoires sont basculées par un levier et restent maintenues à 90°.

Un nettoyeur haute pression permet de nettoyer efficacement et rapidement les mangeoires Multibeck ainsi retournées.

La rotation à 90° permet une meilleure circulation des engins mécaniques dans le bâtiment (notamment dans les bâtiments de faible hauteur).

S'adapte sur les versions courte (CS-45) et extra-courte (CS-24) de la mangeoire Multibeck. Compatible avec les mangeoires déjà installées.

Préconisation nombre de section de rotation par ligne d'alimentation Multibeck

Multibeck CS-24 :

- 1 section pour 20 à 30m avec des mangeoires tous les 0,75m
- 1 section pour 50 à 70m avec des mangeoires tous les mètres

Multibeck CS-45 :

- 1 section jusqu'à 20m avec des mangeoires tous les 0,75m
- 1 section jusqu'à 25m avec des mangeoires tous les mètres

ELEMENTS POUR ROTATION

SECTION DE ROTATION GALVA
(1 levier, 1 section de tube 50cm Ø50 avec colliers, câblerie)

SECTION DE ROTATION **INOX**

BLOQUEUR DE MANGEOIRE
(1 bloqueur par mangeoire)

EXTENSIONS ROTATION 3 METRES / 3 TROUS – AVEC RELEVAGE

EXTENSION ROTATION GALVA
3M/3TROUS AVEC RELEVAGE

EXTENSION ROTATION GALVA
3M/3TROUS AVEC RELEVAGE FILIN Ø2,5

EXTENSION ROTATION **INOX**
3M/3TROUS AVEC RELEVAGE

EXTENSIONS ROTATION 3 METRES / 4 TROUS – AVEC RELEVAGE

EXTENSION ROTATION GALVA
3M/4TROUS AVEC RELEVAGE

EXTENSION ROTATION GALVA
3M/4TROUS AVEC RELEVAGE FILIN Ø2,5

EXTENSION ROTATION **INOX**
3M/4TROUS AVEC RELEVAGE

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ACCESSOIRES RELEVAGE LIGNES

BASE DE RELEVAGE SIMPLIFIÉE SUR PIGNON POUR LIGNE <50M

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage pour partie fixe et treuil

BASE DE RELEVAGE GALVA
TREUIL MURAL MANUEL AUTO-FREINÉ

BASE DE RELEVAGE **INOX**
TREUIL MURAL MANUEL AUTO-FREINÉ

BASE DE RELEVAGE AVEC TREUIL CENTRAL MANUEL

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage pour partie fixe et treuil

BASE DE RELEVAGE GALVA
TREUIL CENTRAL MANUEL H3500

BASE DE RELEVAGE **INOX**
TREUIL CENTRAL MANUEL H3500

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE RELEVAGE GALVA
(Pour les lignes de 82 m jusqu'à 130 m mouflage obligatoire)

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE RELEVAGE **INOX**
(Pour les lignes de 82 m jusqu'à 130 m mouflage obligatoire)

MANIVELLE TELESCOPIQUE

BASE DE RELEVAGE AVEC TREUIL BAIN D'HUILE CENTRAL MANUEL

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage pour partie fixe et treuil

BASE DE RELEVAGE GALVA
TREUIL CENTRAL MANUEL A BAIN D'HUILE

BASE DE RELEVAGE **INOX**
TREUIL CENTRAL MANUEL A BAIN D'HUILE

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE DE RELEVAGE GALVA
(Pour les lignes de 82 m jusqu'à 130 m mouflage obligatoire)

SUPPLEMENT MOUFLAGE POUR BASE RELEVAGE **INOX**
(Pour les lignes de 82 m jusqu'à 130 m mouflage obligatoire)

MANIVELLE TELESCOPIQUE

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ACCESSOIRES RELEVAGE LIGNES

BASE DE RELEVAGE AVEC TREUIL CENTRAL ÉLECTRIQUE

Treuil avec support et éléments de suspension, câblerie de relevage pour partie fixe et treuil et mouflage

BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL CENTRAL ELECTRIQUE *(Mouflage compris)*	*1002011012000*
BASE DE RELEVAGE **INOX** TREUIL CENTRAL ELECTRIQUE *(Mouflage compris)*	*1002011022000*

CORNIERE GALVA (3m)	*9903990500101*

COMMANDES ÉLECTRIQUES (SANS FIN DE COURSE) POUR TREUIL

COFFRET COMMANDE 1 TREUIL ELECTRIQUE	*1002011200199*
COFFRET COMMANDE 2 TREUILS ELECTRIQUE	*1002011200299*
COFFRET COMMANDE 3 TREUILS ELECTRIQUE	*1002011200399*
COFFRET COMMANDE 4 TREUILS ELECTRIQUE	*1002011200499*
COFFRET COMMANDE 5 TREUILS ELECTRIQUE	*1002011200599*

COMMANDES ÉLECTRIQUES (AVEC FIN DE COURSE) POUR TREUIL

COFFRET COMMANDE 1 TREUIL ELECTRIQUE	*1002011210100*
COFFRET COMMANDE 2 TREUILS ELECTRIQUE	*1002011210200*
COFFRET COMMANDE 3 TREUILS ELECTRIQUE	*1002011210300*
COFFRET COMMANDE 4 TREUILS ELECTRIQUE	*1002011210400*

SECURITE FIN DE COURSE POUR TREUIL ELECTRIQUE	*1002011215000*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

MANGEOIRE MULTIBECK POUR LIGNES RELEVABLES

MANGEOIRE POUR VOLAILLES

Adaptée pour chaque âge et chaque espèce, dès le premier jour de l'élevage

	POULET		DINDE				CANARD		CAILLE	PINTADE
	Léger	Lourd >2,5Kg	Elevage <6 sem.	♀	♂ Médiums	♂ lourds	♀ <3Kg	♂ < 4,5Kg		
Age moyen fin lot (semaines)	5	5	6	16	15	23	10	12	5	12
Poids moyen fin lot (Kg)	2,2	3,5	2	9,5	13	25	2,5	4,5	0,250	1,650
Densité	16-20	10-16	8-10	4-5,5	2-3	2-3	10-13	10-13	90-93	15-17
Multibeck CS-24									*Modifiée*	
Multibeck CS-45										
Multibeck CS-120										
Nombre volailles / mangeoire*	**70-110**	**55-70**	**80-100**	**80-100**	**60-70**	**40-50**	**70-80**	**60-70**	**350-380**	**90-110**

*Données à titre indicatif

Prenez l'avantage dès le démarrage

Aliment accessible aux poussins dès le premier jour.

Meilleure hygiène de l'aliment car les poussins ne pénètrent pas dans les assiettes.

Vingt volailles peuvent accéder en même temps à l'aliment (deux fois plus qu'avec une mangeoire automatique classique).

Mangeoire polyvalente : pas de changement d'assiette en cours de lot

Plusieurs versions et options disponibles :

- Extra-courte (CS-24) : Spécifique pour l'alimentation des poulets.
- Courte (CS-45) : Multi-production (poulets, dindes, canards, pintades, etc.).
- Longue (CS-120) : Spécifique pour l'alimentation des dindes.

Couvercle pour poulettes, gibiers et pintades.

Collerette pour dindes (s'installe sans démonter le nourrisseur)

Mangeoire basse : pour le démarrage et l'alimentation des poulets.

Mangeoire haute : pour la transition et la finition des dindes ou des canards.

Confort de travail

Gain de temps car les mangeoires de démarrage ne sont plus nécessaires.

Option rotation pour un lavage facilité, sans démontage.

Dans sa version longue, Multibeck facilite la circulation de l'éleveur et des volailles.

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

MANGEOIRE MULTIBECK

MULTIBECK VERSION EXTRA-COURTE

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE
Nourrisseur pour poulets

1001010101000

MULTIBECK CS-24 AVEC COUVERCLE
Nourrisseur pour poulettes / gibiers / pintades

1001010111000

MULTIBECK CS-24 AVEC COUVERCLE
Application caille

1001010117000

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE +
ANTI-ROTATION COQ
Nourrisseur pour coqs

1001010105000

MULTIBECK VERSION COURTE : MULTI-PRODUCTION

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE
Application poulet / dinde

1001010211000

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE +
PONTET AVEC TRAPPE INOX
Application poulet / dinde

1001010213000

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE
Application caille

1001010217000

MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE

1001010201000

MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE +
PONTET AVEC TRAPPE INOX

1001010203000

MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE
ET COLLERETTE
Application poulet / dinde et canard

1001010211100

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

MANGEOIRE MULTIBECK

MULTIBECK VERSION LONGUE : SPÉCIFIQUE DINDE (HAUTEUR 1,20M)

MULTIBECK CS-120 AVEC COUVERCLE

1001010311000

MULTIBECK CS-120 AVEC COUVERCLE
ET COLLERETTE

1001010311100

MULTIBECK CS-120 FINITION DINDE
AVEC COLLERETTE

1001011301100

MULTIBECK CHAÎNE AÉRIENNE

MULTIBECK CA AVEC COUVERCLE
Version chaîne aérienne du nourrisseur
polyvalent poulet / dinde

1001010411000

MULTIBECK CA AVEC COUVERCLE ET
COLLERETTE
Version chaîne aérienne du nourrisseur
polyvalent poulet / dinde avec collerette
de finition dinde

1001010411100

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ACCESSOIRES MANGEOIRE MULTIBECK

NOURRISSEUR TERMINAL AVEC PONTET POUR SUPPORT DETECTEUR

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE + PONTET PERCE	*1001010102000*
MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE + PONTET PERCE	*1001010202000*
MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE + PONTET PERCE	*1001010212000*

NOURRISSEUR TERMINAL AVEC ENTONNOIR

MULTIBECK CS-24 SANS COUVERCLE + ENTONNOIR	*1001010104000*
MULTIBECK CS-45 SANS COUVERCLE + ENTONNOIR	*1001010204000*
MULTIBECK CS-45 AVEC COUVERCLE + ENTONNOIR	*1001010214000*
MULTIBECK CS-120 AVEC COUVERCLE + ENTONNOIR	*1001010314000*

ACCESSOIRES POUR MANGEOIRE MULTIBECK

	COUVERCLE MULTIBECK	*1001999900301*
	COLLERETTE DINDE, CANARD	*1001999900401*
	GRILLE PINTADE, POULE PONDEUSE, CAILLE	*1001999900501*
	PONTET AVEC TRAPPE INOX *Ne s'adapte pas sur la MULTIBECK CS-24 avec couvercle*	*1001990700301*
	PONTET Ø51	*1001990700101*
	OBTURATEUR POUR TUBE Ø 45 AVEC COLLIER	*1002999903101*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

MANGEOIRES PREMIER ÂGE

TRÉMIES DE DÉMARRAGE : PICORETT & BÉCKÉE

Mangeoires de référence pour un démarrage réussi

Complément indispensable aux mangeoires classiques (à l'exception de Multibeck)

Les mangeoires de démarrage Picorett et Béckée s'utilisent en complément des lignes d'alimentation classiques.

En empêchant les poussins de pénétrer dans l'assiette, Picorett et Béckée, distribuent dès le premier jour un aliment accessible et non souillé.

Picorett permet à vingt poussins d'accéder en même temps à l'aliment (soit deux fois plus qu'avec une mangeoire automatique classique).

Améliore les performances dès le premier jour

L'hygiène de l'aliment est optimale car les poussins ne pénètrent pas dans l'assiette, ce qui évite les dépôts de fientes sur l'aliment.

Picorett dispose d'une réserve de 12,5 litres (Béckée d'une réserve de 10 litres), ce qui permet la distribution permanente d'un aliment toujours propre.

L'accessibilité à l'aliment est assurée car les poussins ne peuvent pas nidifier dans l'assiette.

Réglage simple et précis

Réglage du niveau d'aliment simple et précis par vis centrale.

Le couvercle empêche les oiseaux de sauter dans la réserve d'aliment.

Un socle permet de surélever la mangeoire afin de s'adapter à la croissance des volailles et d'éviter les projections de litière dans l'aliment.

Picorett est aujourd'hui recommandée par les professionnels de l'aviculture pour réaliser un bon démarrage.

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

MANGEOIRES PREMIER ÂGE

PICORETT FR
12,5 Litres
carton de 20 unités

1001020100000

PICORETT FRC
12,5 Litres
carton de 20 unités

1001020110000

SOCLE DE REHAUSSE
carton de 25 unités

1101990300199

GRILLE ANTI-GASPILLAGE
carton de 75 unités

1001999900501

BÉCKÉE FR
10 Litres
carton de 20 unités

1001030100000

BÉCKÉE FRC
10 Litres
carton de 20 unités

1001030110000

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

CHARIOT DISTRIBUTEUR D'ALIMENT

LE « POUSSE-POUSSE »

Améliore les conditions de travail de l'éleveur

Moins de pénibilité

L'utilisation du chariot « pousse-pousse » améliore les conditions de travail de l'éleveur.

Plus de charges à soulever.

Réduit les efforts nécessaires au démarrage, évite le mal de dos et diminue la fatigue.

Gain de temps

Grâce au remplissage automatique et à la rapidité de la distribution, le gain de temps est maximal.

Par exemple, pour un bâtiment de 1500m² : une demi-heure de travail suffit avec le chariot « Pousse-Pousse » contre 3 heures habituellement.

Davantage d'efficacité

La distribution est homogène et se fait sur un papier biodégradable (qui se dégrade au bout de 4-5 jours).

Largeur de la distribution : 50cm

Dimension du papier : L 440 cm, l 80 cm

Grammage : 20 gr

Capacité de la trémie : 250 kg

CHARIOT POUSSE-POUSSE
(Avec roues increvables)
Livré non monté

1008010100000

ROULEAUX EN PAPIER BIODEGRADABLE
Long. 220m, largeur 0,80m, 40gr.
Quantité 28 rouleaux

1008010100100

ATTACHE QUAD

1008010100201

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PESAGE ET CONTRÔLE DES ALIMENTS

PESAGE SIMPLE ET PRÉCIS

Afin de suivre l'évolution des indices dans les élevages il est essentiel de connaître avec précision les quantités de nourriture distribuées chaque jour aux volailles. C'est dans cet objectif que Le Roy a mis au point un système de pesage mécanique, simple à installer et facile à utiliser.

PESEUSE (version chaîne plate) de 5 à10 kilos
Avec contacteur

Contacteur compris, compteur totalisateur non compris

1006010110000

PESEUSE (version chaîne plate) de 5 à10 kilos
Avec compteur mécanique

Compteur mécanique compris, compteur totalisateur non compris

1006010110001

ENSEMBLE TREMIE PESEUSE ET SUPPORT
Peseuse avec contacteur

(Version aliment par vis)

Embase sous peseuse comprise

1006010120000

ENSEMBLE TREMIE PESEUSE ET SUPPORT
Peseuse avec compteur mécanique

(Version aliment par vis)

Embase sous peseuse comprise

1006010120001

SUPPORT PESEUSE SUR TREMIE
CHAINE PLATE

1006999900401

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

SILOS À ALIMENTS

SILOS GALVANISÉS EN KIT

Stockage pour bâtiments d'élevage

Bon écoulement de l'aliment

Ondulations des silos étudiées pour faciliter le glissement de l'aliment.

L'inclinaison de la trémie de 50°, 60° ou 67°, et son intérieur sans obstruction, facilitent la descente de l'aliment.

Conservation de l'aliment

La galvanisation, ainsi que les ondulations des tôles, reflètent le soleil afin de réduire la chaleur par rayonnement.

La limitation des importantes variations de température à l'intérieur du silo contribue à préserver la qualité de l'aliment.

Résistant et durable

Les silos sont tous conçus avec des matériaux de qualité afin de résister à la corrosion et au vent.

Une gamme étendue

Plusieurs diamètres et inclinaisons de la trémie disponibles.

Cône axial ou déporté.

Silos pour remplissage pneumatique ou mécanique.

Pré-laquage ou galvanisation.

SILOS Ø2,5m – CÔNE 60° (Autres modèles disponibles sur demande)

Nos silos sont en acier galvanisé et livrés avec : échelle et crinoline de sécurité, boulonnerie galva, fenêtre.

Capacité m3	Capacité Tonnes	Hauteur (m)	
10,28	**6,68**	4,65	*1003010200000*
16,11	**10,47**	5,79	*1003010200100*
21,94	**14,26**	6,93	*1003010200200*
27,77	**18,05**	9,21	*1003010200300*

OPTION VIS PLASTIFIÉES

Pour silo 10,28 m3	*1003990300200*
Pour silo 16,11 m3	*1003990300201*
Pour silo 21,94 m3	*1003990300202*
Pour silo 27,77 m3	*1003990300203*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ABREUVEMENT

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE ---------- 277

ABREUVEMENT PENDULAIRE ---------- 32

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE

SYSTÈME D'ABREUVEMENT POUR VOLAILLES

Pipette multidirectionnelle

Débits adaptés à chaque étape de la croissance des volailles



Meilleur démarrage et meilleure qualité des volailles

Amélioration des performances dès le démarrage.

Les débits d'eau et la litière sont respectés.

Les volailles disposent de la quantité d'eau dont elles ont besoin pour se développer, et la litière reste sèche.

Indices et poids sont améliorés ; bréchets de meilleure qualité.

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE

I-FLEX 15 – PIPETTE INOX
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE)

I-FLEX 15 IMPEX

12 PIPETTES I-FLEX15 AVEC GODETS	*110204020010 0*
15 PIPETTES I-FLEX15 AVEC GODETS	*110204020020 0*
20 PIPETTES I-FLEX15 AVEC GODETS	*110204020030 0*

I-FLEX 12
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE)

I-FLEX 12 IMPEX

15 PIPETTES I-FLEX12 AVEC GODETS	*110204020120 0*
20 PIPETTES I-FLEX12 AVEC GODETS	*110204020130 0*

I-FLEX 24MP
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE)

I-FLEX 24MP IMPEX

15 PIPETTES I-FLEX24MP AVEC GODETS	*110204020220 0*
20 PIPETTES I-FLEX24MP AVEC GODETS	*110204020230 0*

I-FLEX 25
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE)

I-FLEX 25 IMPEX

15 PIPETTES I-FLEX25 AVEC GODETS	*110204020320 0*
20 PIPETTES I-FLEX25 AVEC GODETS	*110204020330 0*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE

EQUIPEMENTS DE LIGNE

REDUCTEUR DE PRESSION 22*22

1102999901105

FIN DE RAMPE 22*22

1102999901003

I-FLEX15- 1 DEPART (hors treuil)
Comprenant : réducteur, 1 bout de ligne, adaptateur pour tube Ø27

1102040100100

I-FLEX15- 2 DEPARTS (hors treuil)
Comprenant : réducteur, 2 bouts de ligne, adaptateur pour tube Ø27

1102040100200

RINCAGE AUTOMATIQUE I-FLUSH

ORDINATEUR DE CONTRÔLE

1103010100100

CAPTEUR DE BIOFILM (BOITIER DE CONTRÔLE + DETECTEUR ET RACCORD)

1103010100200



SONDE DE TEMPERATURE

1103010100300

ELECTROVANNE

1103010100400

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE

OPTIGROW
EXTENSIONS GALVA 3M AVEC GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE)

10 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS	*1102010201700*
12 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS	*1102010201800*
15 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS	*1102010201900*
20 PIPETTES OPTIGROW AVEC GODETS	*1102010202000*

OPTIGROW
EXTENSIONS GALVA 3M SANS GODETS (TUBE ROND, SANS RELEVAGE)

10 PIPETTES OPTIGROW	*1102010201100*
12 PIPETTES OPTIGROW	*1102010201200*
15 PIPETTES OPTIGROW	*1102010201300*
20 PIPETTES OPTIGROW	*1102010201400*

EQUIPEMENTS DE LIGNE

REDUCTEUR DE PRESSION 22*22	*1102999901101*
REDUCTEUR DE PRESSION 28*28	*1102999901103*
FIN DE RAMPE 22*22	*1102999901001*
FIN DE RAMPE 28*28	*1102999901002*

OPTIGROW 1 DEPART (hors treuil) Comprenant : réducteur, 1 bout de ligne, adaptateur pour tube Ø27	*1102010100100*
OPTIGROW 2 DEPARTS (hors treuil) Comprenant : réducteur, 2 bouts de ligne, adaptateur pour tube Ø27	*1102010100200*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIPETTE MULTIDIRECTIONNELLE

RELEVAGE

RELEVAGE GALVA PAR EXTENSION DE 3 METRES (Avec câble anti-perchage)	*1102010310000*
BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 300 KG (Ligne jusqu'à 45 mètres)	*1102010410100*
BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 600 KG (Ligne > à 45m)	*1102010410200*
BASE DE RELEVAGE GALVA AVEC TREUIL ELECTRIQUE	*1102010410400*

ACCESSOIRES

	TUBE GALVA Ø27 L. 3M	*1102999900501*
	BATTERIE D'ELECTRIFICATION	*9905990200101*
	PIPETTE DE REMPLACEMENT SIMPLE CROCHET	*1102999900901*
	PIPETTE DE REMPLACEMENT DOUBLE CROCHET	*1102999900801*
	GODET RECUPERATEUR 1 BRANCHE 42X42	*1102999900601*
	GODET RECUPERATEUR 1 BRANCHE 70X70	*1102999900603*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ABREUVEMENT PENDULAIRE

SYSTÈME D'ABREUVEMENT PENDULAIRE EASYCONCEPT

Système d'abreuvement complet pour volailles (mixte poulet/dinde)

Un abreuvoir polyvalent

Grâce à sa conception unique, Easyconcept est adapté pour l'abreuvement de chaque espèce de volaille, du premier jusqu'au dernier jour de l'élevage.

Coupelle ovale pour faciliter l'accès de plusieurs animaux dès le premier jour.

La mise en place d'une boule de démarrage dans la coupelle permet de garantir un niveau d'eau constant pour les animaux les plus faibles.

Coupelle ronde avec larges rebords clipsables pour l'engraissement et la finition. L'installation de la coupelle ronde est facilitée, même en cours de lot, grâce aux clips rapides d'ouverture et de fermeture.

Fonctionnement idéal pour l'abreuvement des volailles d'élevage et d'engraissement

Pendule avec un profil spécial, plein et de forme aplatie, permettant à l'eau de s'écouler sur la surface extérieure.

Le nettoyage est facilité et il n'y a plus d'encrassement du tube.

Hygiène optimale de l'abreuvoir.

Une eau toujours fraîche, en quantité suffisante

Avec EasyConcept, les volailles bénéficient d'une eau toujours fraîche et propre à leur disposition.

La litière reste sèche, pour un environnement plus sain.

Nombre de dindes par abreuvoir

- 30 à 40 sujets au démarrage
- 25 à 30 sujets en engraissement
- 20 sujets en finition dindes lourdes mâles

(Recommandations données à titre indicatif, variable suivant les souches, les pays, les conditions d'élevage)

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ABREUVEMENT PENDULAIRE

EXTENSIONS 3M (TUBE ROND – SANS RELEVAGE)

EXTENSION 3 GODETS (tous les 1m)	*110202020 1100*
EXTENSION 4 GODETS (tous les 0,75m)	*110202020 1200*
EXTENSION 5 GODETS (tous les 0,60m)	*110202020 1300*

ÉQUIPEMENTS DE LIGNE

EASYCONCEPT 1 départ (hors treuil) Comprenant : régulateur, 1 bout de ligne, adaptateur pour tube Ø27	*110202010 0100*
EASYCONCEPT 2 départs (hors treuil) Comprenant : régulateur, 2 bouts de ligne, adaptateur pour tube Ø27	*110202010 0200*

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR LARGES REBORDS	*110299990 1201*

RELEVAGE

RELEVAGE GALVA PAR EXTENSION DE 3 METRES (Avec câble anti-perchage)	*110201031 0000*
BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 300 KG (Ligne jusqu'à 45 mètres)	*110201041 0100*
BASE DE RELEVAGE GALVA TREUIL 600 KG (Ligne > à 45m)	*110201041 0200*
BASE DE RELEVAGE GALVA AVEC TREUIL ELECTRIQUE	*110201041 0400*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

GESTION DE L’AMBIANCE

APPAREIL DE VENTILATION ET CHAUFFAGE LEAD EXP’AIR ---------- 35

ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR ---------- 39

VENTILATEURS MULTIFAN ---------- 44

Nos tarifs s’entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

APPAREIL DE VENTILATION ET CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR

UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA VENTILATION

Homogénéité et performance



Appareil modulaire pour chauffer et ventiler les bâtiments d'élevage avicole

Combine les fonctions chauffage, échangeur de chaleur (jusqu'à 3500m3/h) et extraction (jusqu'à 6000m3/h).

Ventilation précise, sans vitesse d'air, en fonction de la courbe de poids des animaux et du besoin en renouvellement d'air.

Répartition homogène des points de traitement de l'air dans le bâtiment.

Pilotage centralisé par la régulation du bâtiment.

Réduction des émissions et gestion de l'énergie



Moins d'ammoniac, moins de CO2, moins de poussières, moins d'odeurs.

Hygrométrie maîtrisée pour une meilleure qualité de la litière.

Maîtrise de la consommation de gaz.

Ventilateurs économes en énergie.

MODULE LEAD CLEAN'AIR

Filtre et collecte les poussières et particules à l'intérieur du bâtiment d'élevage.

Réduit les rejets de poussières à l'extérieur.

Se positionne au niveau du ventilateur d'extraction de l'appareil LEAD EXP'AIR.

Ventilateurs économes en énergie.

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

APPAREIL DE VENTILATION ET CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR

LEAD EXP'AIR (Appareil complet)

MODULES LEAD EXP'AIR + LEAD CLEAN'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE
Comprend les modules chauffage gaz combustion indirecte, échangeur de chaleur, module de filtration et captation des poussières LEAD CLEAN'AIR

1401020100100

MODULES LEAD EXP'AIR + LEAD CLEAN'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT

1401020100200

MODULE LEAD EXP'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE
Comprend les modules chauffage gaz combustion indirecte, échangeur de chaleur

1401010100100

MODULE LEAD EXP'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT

1401010100200

LEAD EXP'AIR (Appareil complet) – OPTION INOX

MODULES LEAD EXP'AIR + LEAD CLEAN'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE
Comprend les modules chauffage gaz combustion indirecte, échangeur de chaleur, module de filtration et captation des poussières LEAD CLEAN'AIR

1401020200100

MODULES LEAD EXP'AIR + LEAD CLEAN'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT

1401020200200

MODULE LEAD EXP'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE
Comprend les modules chauffage gaz combustion indirecte, échangeur de chaleur

1401010200100

MODULE LEAD EXP'AIR
CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT

1401010200200

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

APPAREIL DE VENTILATION ET CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR

MODULE ECHANGEUR DE CHALEUR LEAD EXP'AIR (Module seul)

MODULE ECHANGEUR DE CHALEUR LEAD EXP'AIR
Module échangeur de chaleur

1401030100100

CARTE ÉLECTRONIQUE MEGAVI CONNECT MODULE ECHANGEUR DE CHALEUR LEAD EXP'AIR

1401030100200

MODULE CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR (Module seul)

MODULE CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR
Module chauffage gaz combustion indirecte

1401050100100

MODULE CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR - INOX
Module chauffage gaz combustion indirecte

1401050200100

MODULE LEAD CLEAN'AIR (Pour adaptation sur LEAD EXP'AIR)

MODULE LEAD CLEAN'AIR
Filtration et captation des poussières

1801020100100

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

APPAREIL DE VENTILATION ET CHAUFFAGE LEAD EXP'AIR

ACCESSOIRES GAZ

DETENDEUR 37 mbars 4Kg/H

1901999900103

VANNE GAZ 20X150
Pression 20 Bar

1901999900202

ACCESSOIRES LEAD EXP'AIR

BLOC ECHANGEUR

1301990400100

KIT GAINE ISOLEE POUR RACCORDEMENT
SI DECROCHE DU LONG PAN

1401999900310

HOUSSE FILTRANTE

1401999900801

ACCESSOIRE LEAD CLEAN'AIR

KIT BANDE MEDIA FILTRANT
(Comprend 5 bandes)

1801990600100

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD'AIR

POUR TOUS TYPES DE BÂTIMENTS

Améliore l'ambiance et réduit les coûts de chauffage

Améliore l'ambiance dans les bâtiments d'élevage

Ventilation optimale et homogène dans l'ensemble du bâtiment : répartition des points de puisage de l'hygrométrie sur toute la longueur du bâtiment.

Maîtrise de l'hygrométrie.

Réduction de l'amplitude thermique : températures du bâtiment homogène, qui suivent la température de consigne.

Economies d'énergie et réduction des émissions

Réduit la consommation de gaz : en utilisant la chaleur du bâtiment pour réchauffer l'air neuf entrant.

Réduction des émissions : moins d'ammoniac, moins de CO_2, moins de poussières.

Un échangeur de chaleur accessible



Facile à installer, à utiliser et à entretenir.

Bloc échangeur amovible pour une désinfection des entrées et sorties d'air.

Système de filtration avec dépoussiérage automatique.

Système de fermeture automatique en option.

Ventilation progressive avec coffret 0-10V ou régulateur RDC

Coffret progressif 0-10V (Echangeur de chaleur LEAD'AIR 2800 E) : raccordement direct sur la régulation du bâtiment avec une sortie 0-10V et 2 contacts secs.

Régulateur RDC (Compatible avec les échangeurs LEAD'AIR 2800 et 1400) : Pilotage autonome ou raccordé à la régulation du bâtiment.

Dépoussiérage intégré et fonction dégivrage pour les pays froids.

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD'AIR

ÉCHANGEURS DE CHALEUR LEAD'AIR 2800

LEAD'AIR 2800 E AVEC
SYSTEME DE FERMETURE AUTOMATIQUE
Coffret progressif, système de fermeture,
filtre dépoussiérage, volet de fermeture inox

1301010210103

LEAD'AIR 2800 E
Coffret progressif, filtre dépoussiérage,
volet de fermeture inox

1301010210102

LEAD'AIR 2800 AVEC FILTRE
Filtre dépoussiérage, volet de fermeture inox

1301010210100

ÉCHANGEURS DE CHALEUR LEAD'AIR 1400

LEAD'AIR 1400 AVEC AUTOMATE REC

1301010100101

LEAD'AIR 1400

1301010100100

GESTION DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR

REGULATEUR RDC
Gestion centralisée des échangeurs de chaleur
1 boitier par bâtiment pour la gestion de 2 échangeurs LEAD'AIR 2800.
A partir du 3ème appareil prévoir BPX.

1301990300400

SONDE DE TEMPERATURE (2,5m)
Prévoir 4 sondes par régulateur RDC : 1 sonde intérieure,
1 sonde extérieure, 1 sonde soufflage, 1 sonde dégivrage

1301990300401

BPX mono 6x10A *(A partir du 3ème échangeur,*
*un BPX 10A **pour 2 échangeurs supplémentaires**)*

1301990300500

BPX mono 1x20A *(A partir du 3ème échangeur,*
*un BPX 20A **pour 4 échangeurs supplémentaires**)*

1301990300501

REGULATEUR REC POUR LEAD'AIR 1400

1301990300300

COFFRET PROGRESSIF 0-10V

1301990300202

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD'AIR

ACCESSOIRES ÉCHANGEURS DE CHALEUR

	SYSTEME DE FERMETURE AUTOMATIQUE POUR ECHANGEUR LEAD'AIR 2800 E	*1301990900100*
	FILTRE DEPOUSSIERAGE COMPLET (COIFFE ET SUPPORT)	*1301999901708*
	COIFFE POUR FILTRE DEPOUSSIERAGE	*1301999901709*
	COIFFE DE FERMETURE	*1301999902102*
	HOUSSE ISOLANTE	*1301990800100*
	BLOC ECHANGEUR	*1301990400100*
	KIT DE MONTAGE GALVA	*1301990100701*
	CADRE COULISSANT POUR OUVERTURE DE TRAPPES	*1301990100800*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD'AIR

LEAD'AIR 2800 E (avec coffret progressif 0-10V)

Superficie bâtiment Industriel (m²)	Nombre échangeur LEAD'AIR 2800E préconisé	*(Échangeurs de chaleur avec filtre dépoussiérage, coffret progressif 0-10V)*
400	2	
600	2	
800	3	
1000	4	
1200	4	
1350	5	
1500	6	
1800	7	
2000	8	
2200	8	

LEAD'AIR 2800

Superficie bâtiment industriel (m²)	Nombre échangeur LEAD'AIR 2800 préconisé	Régulateur RDC	BPX 6/10A	BPX 20A	*(Échangeurs de chaleur avec filtre dépoussiérage, régulateur RDC avec 4 sondes, BPX si nécessaire)*
400	2	X			
600	2	X			
800	3	X	X		
1000	4	X	X		
1200	4	X	X		
1350	5	X		X	
1500	6	X		X	
1800	7	X	X	X	
2000	8	X	X	X	
2200	8	X	X	X	

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VENTILATEURS ECplus MULTIFAN

VENTILATEUR ECplus AVEC CADRE

V4D40A8M10IFD
Débits à 0 Pa : 5150 m3/h ; à 50 Pa : 4500 m3/h ;
Intensité : 1,5

1303010200105

V4D45A4M10IFD
Débits à 0 Pa : 7000 m3/h ; à 50 Pa : 6150 m3/h ;
Intensité : 2,0

1303010200106

V4D50B4M10IFD
Débits à 0 Pa : 8950 m3/h ; à 50 Pa : 6950 m3/h ;
Intensité : 2,8

1303010200107

V6D63A8M10IFD
Débits à 0 Pa : 12800m3/h ; à 50 Pa : 11300m3/h ;
Intensité : 3,6

1303010210109

VENTILATEUR ECplus KIT CHEMINÉE (sans cheminée)

P4D40A8M11IFD
Débits à 0 Pa : 5150 m3/h ; à 50 Pa : 4500 m3/h ;
Intensité : 1,5

1303020200105

P4D45A4M11IFD
Débits à 0 Pa : 7000 m3/h ; à 50 Pa : 6150 m3/h ;
Intensité : 2,0

1303020200106

P4D50B4M11IFD
Débits à 0 Pa : 8950 m3/h ; à 50 Pa : 6950 m3/h ;
Intensité : 2,8

1303020200107

P4D63B7M11IFD
Débits à 0 Pa : 12800m3/h ; à 50 Pa : 11300m3/h ;
Intensité : 3,6

1303020210109

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VENTILATEURS MULTIFAN

VENTILATEUR MONOPHASÉ 230V

V4E30A0M10100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 2350 m3/h ; à 50 Pa : 1700 m3/h ;
Intensité : 0,5

V4E35A0M10100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 3500 m3/h ; à 50 Pa : 2850 m3/h ;
Intensité : 0,9

V4E40A0M10100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 4840 m3/h ; à 50 Pa : 4000 m3/h ;
Intensité : 1,1

V4E45A0M10100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 6350 m3/h ; à 50 Pa : 5400 m3/h ;
Intensité : 1,4

V4E50A0M10100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 8400 m3/h ; à 50 Pa : 7250 m3/h ;
Intensité : 1,9

V6E63A0M10100 – 6 pôles
Débits à 0 Pa : 12200 m3/h ; à 50 Pa : 10200 m3/h ;
Intensité : 3

VENTILATEUR TRIPHASÉ 380V

V4D50A0M10100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 8350 m3/h ; à 50 Pa : 7150 m3/h ;
Intensité : 1,8/1,1

V4D63A1M10100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 17600 m3/h ; à 50 Pa : 14500 m3/h ;
Intensité : 5,9/3,4

V6D63A4M10100 – 6 pôles
Débits à 0 Pa : 12000 m3/h ; à 50 Pa : 9850 m3/h ;
Intensité : 2,1/1,4

V6D71A2M10100 – 6 pôles
Débits à 0 Pa : 15400 m3/h ; à 50 Pa : 12900 m3/h ;
Intensité : 3/1,8

V6D92A1M10100 – 6 pôles
Débits à 0 Pa : 21300 m3/h ; à 50 Pa : 16500 m3/h ;
Intensité : 2,6/1,5

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

VENTILATEURS MULTIFAN

VENTILATEUR MONOPHASÉ POUR CHEMINÉE

P4E40A0M11100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 4850 m3/h ; à 50 Pa : 4000 m3/h ;
Intensité : 1,1

1302020100105

P4E45A0M11100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 6350 m3/h ; à 50 Pa : 5400 m3/h ;
Intensité : 1,4

1302020100106

P4E50A0M11100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 8400 m3/h ; à 50 Pa : 7250 m3/h ;
Intensité : 1,9

1302020100107

VENTILATEUR TRIPHASÉ POUR CHEMINÉE

P4D50A0M11100 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 8350 m3/h ; à 50 Pa : 7150 m3/h ;
Intensité : 1,8/1,1

1302020200107

P6D56A0M11100 – 6 pôles
Débits à 0 Pa : 10000 m3/h ; à 50 Pa : 8150 m3/h ;
Intensité : 2,2/1,3

1302020210108

P6D63A8M11100 – 6 pôles
Débits à 0 Pa : 12000 m3/h ; à 50 Pa : 9850 m3/h ;
Intensité : 2,3/1,4

1302020210109

TURBINES

V6D90A0M11036– 6 pôles
Débits à 0 Pa : 17500 m3/h ; à 50 Pa : 13100 m3/h ;
Intensité : 2,6/1,5

1302030210101

V6D9001M11036 – 6 pôles (variable)
Débits à 0 Pa : 17500 m3/h ; à 50 Pa : 13100 m3/h ;
Intensité : 2,6/1,5

1302030210102

V4D1500M11036 – 4 pôles
Débits à 0 Pa : 44800 m3/h ; à 50 Pa : 32900 m3/h ;
Intensité : 5,0/2,9

1302030200101

V4D1501M11036 – 4 pôles (variable)
Débits à 0 Pa : 44800 m3/h ; à 50 Pa : 32900 m3/h ;
Intensité : 5,0/2,9

1302030200102

RÉGULATEUR DE VENTILATEUR

IFD POUR VENTILATEUR

1302990100100

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES PARTIE FIXE ---------- 47

PIÈCES DÉTACHÉES EXTENSION ---------- 49

PIÈCES DÉTACHÉES TREUIL SANS ACCESSOIRE DE RELEVAGE ---------- 51

PIÈCES DÉTACHÉES NOURRISSEUR MULTIBECK ---------- 52

PIÈCES DÉTACHÉES VIS DE REPRISE ---------- 55

PIÈCES DÉTACHÉES LEAD EXP'AIR ---------- 57

PIÈCES DÉTACHÉES ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD'AIR ---------- 58

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES PARTIE FIXE

	ENSEMBLE TREMIE 70 L **INOX** SANS DETECTEUR AVEC ANCRE DE VIS	*1002990200200*
	ENSEMBLE TREMIE 70 L GALVA SANS DETECTEUR AVEC ANCRE DE VIS	*1002990200100*
	ENSEMBLE TREMIE 150 L GALVA SANS DETECTEUR AVEC ANCRE DE VIS	*1002990200400*
	ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,37 KW SANS DETECTEUR – **CS-24**	*1002990100300*
	ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,55 KW SANS DETECTEUR - **CS-24**	*1002990100100*
	ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,37 KW SANS DETECTEUR – **CS-45**	*1002990110300*
	ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,55 KW SANS DETECTEUR - **CS-45**	*1002990110100*
	ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,37 KW SANS DETECTEUR – **CS-120**	*1002990120300*
	ENSEMBLE ENTRAINEMENT 0,55 KW SANS DETECTEUR - **CS-120**	*1002990120100*
	DETECTEUR CAPACITIF	*1002991300400*
	EMBASE TREMIE Ø45 AVEC ANCRE	*1002990410200*
	EMBASE TREMIE Ø45 INOX AVEC ANCRE	*1002990411200*
	ANCRE DE VIS Ø45	*1002990400100*
	ETRIER POUR ARBRE Ø20	*9907990300101*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES PARTIE FIXE

TREMIE SUPERIEURE GALVA 150 L	*1002990300200*
TREMIE SUPERIEURE GALVA 70 L	*1002990300100*
MOTOREDUCTEUR 0,37 KW/380	*1002999902109*
MOTOREDUCTEUR 0,55 KW/380	*1002999902110*
BOITARD GALVA NU Ø45 AVEC RENVOI MONTE NU	*1002991010201*
BOITARD **INOX** NU Ø45 AVEC RENVOI MONTE NU	*1002991011201*
BOITARD GALVA Ø45 AVEC RENVOI MONTE + FIL ET MICRORUPTEUR	*1002991010200*
BOITARD **INOX** Ø45 AVEC RENVOI MONTE + FIL ET MICRORUPTEUR	*1002991011200*
BOITARD GALVA Ø45 MONTE NU (sans renvoi)	*1002991010101*
BOITARD GALVA Ø45 MONTE AVEC FIL ET MICRORUPTEUR (sans renvoi)	*1002991010100*
COFFRET ELECTRIQUE POUR MOTOREDUCTEUR 1,1-1,5KW	*1002990500300*
COFFRET ELECTRIQUE POUR MOTOREDUCTEUR 0,55-0,75KW	*1002990500200*
COFFRET ELECTRIQUE POUR MOTOREDUCTEUR 0,37KW	*1002990500100*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES EXTENSION

	TUBE 3 M 3 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER	*1002990901100*
	TUBE 3 M 4 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER	*1002990901200*
	TUBE 3 M 3 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER POUR ROTATION	*1002990900101*
	TUBE 3 M 4 TROUS Ø45 GALVA + ETRIER POUR ROTATION	*1002990900301*
	TUBE 3 M 3 TROUS Ø45 INOX + RACCORD INOX	*1002990900200*
	TUBE 3 M 4 TROUS Ø45 INOX + RACCORD INOX	*1002990900400*
	COLLIER SERRAGE ETRIER Ø45	*1002999903700*
	SPIRALE Ø36 (LE ML)	*1002999902801*
	OBTURATEUR POUR TUBE Ø45 AVEC COLLIERS	*1002999903101*
	MANIVELLE TELESCOPIQUE	*1002999900703*
	RACCORD ANTI-ROTATION GALVA *(1 par tube galva <u>en rénovation</u>)*	*1002999901511*
	RACCORD ANTI-ROTATION INOX *(1 par tube inox, déjà compris dans l'extension inox rotation)*	*1002999901515*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES EXTENSION

	CABLE GALVA Ø5 7*19 PAR ML	*9902990200302*
	CABLE GALVA Ø1,5 (PAR ML)	*9902990200101*
	CORDELETTE POLYESTER PREETIREE Ø5 (PAR ML)	*9902990300301*
	CHAINETTE Ø4 (LE ML) Maille courte	*9902990100201*
	POULIE 40	*1002999901001*
	POULIE 80	*1002999901002*
	SERRE CABLE 3	*9903990200101*
	SERRE CABLE 5	*9903990200102*
	TENDEUR DE CORDELETTE	*9903990100101*
	TENDEUR M6	*9903990110101*
	ISOLATEUR AVEC COLLIER	*1002991200100*
	RESSORT	*1002999903201*
	CROCHET S Ø3 mm	*9903990400101*
	TRINGLE DE SUSPENSION	*1002999903900*
	BATTERIE ELECTRIFICATEUR	*9905990200101*
	CORNIERE GALVA 3 m	*9903990500101*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES TREUIL SANS ACCESSOIRE DE RELEVAGE

TREUIL CENTRAL ELECTRIQUE

1002999900603

TREUIL CENTRAL MANUEL A BAIN D'HUILE

1002999900601

TREUIL CENTRAL MANUEL H 3500

1002999900602

TREUIL EN BOUT - TREUIL MURAL AUTO-FREINE
pour les lignes complètes < 50 m, H 1200

1002999900604

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES
NOURRISSEUR MULTIBECK

	COUVERCLE MULTIBECK	*1001999900301*
	REGLAGE DF	*1001999900601*
	REGLAGE SF	*1001999900602*
	ASSIETTE HAUTE MULTIBECK	*1001999900201*
	VIS MULTIBECK DF	*1001999900701*
	VIS MULTIBECK SF	*1001999900702*
	ASSIETTE BASSE MULTIBECK	*1001999900101*
	OBTURATEUR DE FOND MULTIBECK	*1001999901801*
	TIGE SUSPENSION	*1001999901201*
	BAGUE EXTERIEURE	*1001999900901*
	FLEXIBLE NU MULTIBECK	*1001999901001*
	BAGUE INTERIEURE	*1001999900902*
	CROCHET METALLIQUE POUR LAVAGE	*1001999901401*
	DESCENTE CS-45 SANS PONTET	*1001990200100*
	PONTET	*1001990700100*
	CLIP PONTET	*1001990700400*
	PONTET POUR SUPPORT DETECTEUR	*1001990700200*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES
NOURRISSEUR MULTIBECK

DESCENTE D'ALIMENTATION CS-45 AVEC ENTONNOIR

1001990200400

DESCENTE CS-120 SANS PONTET

1001990300100

DESCENTE D'ALIMENTATION CS-120 AVEC ENTONNOIR

1001990300400

FLEXIBLE SUPERIEUR POUR MULTIBECK CS-120

1001990500200

FLEXIBLE INFERIEUR

1001990500100

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES
NOURRISSEUR MULTIBECK

TUBE DE REHAUSSE POUR CS-120

1001999901101

ENTONNOIR AVEC COLLIER POUR DESCENTE D'ALIMENTATION

1001990800100

FLEXIBLE SUPERIEUR POUR CS-120 AVEC ENTONNOIR

1001990500300

DESCENTE POUR CHAINE AERIENNE AVEC TRIANGLE DE SUSPENSION

1001990400200

TUBE DE REHAUSSE POUR CA

1001990600100

TRIANGLE SUSPENSION POUR CA

1001999901301

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES
VIS DE REPRISE

MOTOREDUCTEUR 1,1	*100299990211 2*
MOTOREDUCTEUR 1,5	*100299990211 3*
PRISE DIRECTE Ø90 *(ANCRE DE VIS + RACCORD)*	*100299040060 0*
ANCRE DE VIS Ø60 DEPART SILO	*100299040020 0*
ANCRE DE VIS Ø90 DEPART SILO	*100299040030 0*
ANCRE DE VIS Ø90 COTE MOTEUR Ø44,5	*100299040000 0*
TUBE PVC MANCHONNE FENDU Ø60 (3M)	*100299990141 0*
TUBE PVC MANCHONNE FENDU Ø90 (3M)	*100299990140 9*
TUBE FOURREAU PVC Ø60 (LE METRE)	*100299990140 7*
TUBE FOURREAU PVC Ø75 – 1,1 (LE METRE)	*100299990140 8*
COURBE PVC MANCHONNEE FENDUE Ø60 - 1,5m	*100299990141 2*
COURBE PVC MANCHONNEE FENDUE Ø90 - 1,5m	*100299990141 6*
RACCORD Ø90 GALVA	*100299990150 7*
RACCORD Ø60 GALVA	*100299990150 9*
RACCORD Ø90 INOX	*100299990150 8*
RACCORD Ø60 INOX	*100299990150 5*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES
VIS DE REPRISE

	FLEXIBLE SOUS CONTROLE AVEC 2 COLLIERS + VIS DE SECURITE	*100299990130 4*
	FLEXIBLE PU Ø75 (LE ML)	*100299990130 3*
	FLEXIBLE PU Ø63 (LE ML)	*100299990130 1*
	ENTONNOIR SOUS UNITE DE CONTRÔLE SORTIE Ø63	*100299990180 1*
	ENTONNOIR SOUS UNITE DE CONTRÔLE SORTIE Ø75	*100299990180 2*
	TE Ø60 AVEC TRAPPE SORTIE Ø50	*100299110030 0*
	TE Ø90 AVEC TRAPPE SORTIE Ø75	*100299110020 1*
	SPIRALE Ø68 POUR TUBE Ø90 (le Ml)	*100299990280 2*
	SPIRALE Ø36 POUR TUBE Ø60 (le Ml)	*100299990280 1*
	BLOCAGE DE SPIRE	*100299990270 1*
	BOITIER PROTECTION POUR MOTEUR	*100299050030 0*
	DETECTEUR CAPACITIF	*100299130040 0*
	KIT DE SUSPENSION POUR 20M	*100299060010 0*

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES
LEAD EXP’AIR

	VENTILATEUR SOUFFLAGE 400	*1401990100101*
	VENTILATEUR EXTRACTION 500	*1401990100201*
	VERIN TRAPPE	*1401990400101*

Nos tarifs s’entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

PIÈCES DÉTACHÉES
ÉCHANGEUR DE CHALEUR LEAD’AIR

PAIRE DE DEFLECTEURS INOX

1301999901501

VOLET DE FERMETURE INOX
POUR BOUCHE DE SOUFFLAGE

1301999900703

VENTILATEUR POUR LEAD’AIR 2800

1301999900102

VENTILATEUR POUR LEAD’AIR 1400

1301999900101

Nos tarifs s’entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE LE ROY

PORTEE

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes nos ventes de matériel d'équipement d'élevage (ci-après « les Produits »). L'activité de la Sté LE ROY est destinée aux professionnels (ci-après « les Clients), compte tenu des spécificités des Produits vendus. L'installation et la mise en route des équipements doivent être réalisées par des entreprises exerçant cette activité à titre habituel. Ces CGV font loi entre les parties et s'appliquent intégralement sauf accord préalable et écrit. Les CGV sont présumées connues du Client, et il ne peut en aucune façon y être dérogé sans l'acceptation spéciale et écrite de la Sté LE ROY. Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, notices, publicités, prospectus, n'a qu'une valeur informative et non contractuelle. Le fait de ne pas se prévaloir de l'une des clauses des présentes CGV ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation ultérieure à s'en prévaloir. Le fait de passer commande implique l'acceptation des présentes CGV sans réserve par le Client. La Sté LE ROY se réserve le droit de modifier ses CGV à tout moment.

PRODUITS

Les Produits sont des matériels d'équipement d'élevage fabriqués ou commercialisés par la Sté LE ROY. Les renseignements portés sur les catalogues et prospectus n'engagent pas la Sté LE ROY qui se réserve la possibilité d'apporter des modifications sur ses Produits ; le Client ne pouvant en aucun cas se prévaloir desdites modifications pour annuler une commande pour autant que les caractéristiques des Produits demeurent substantiellement similaires.

COMMANDES

Les commandes ne sont acceptées par la Sté LE ROY, qu'à compter de l'envoi d'une confirmation de commande par la Sté LE ROY par courrier, fax ou mail. Les commandes transmises à la Sté LE ROY sont fermes et irrévocables pour le Client. Les commandes doivent mentionner le nom du/des Produit(s) ainsi que ses références. L'acceptation de la commande par la Sté LE ROY peut être totale ou partielle. Toute commande émise par un Client peut faire l'objet d'une annulation par la Sté LE ROY avant l'acceptation de la commande la Sté LE ROY. Dans un tel cas (i) toute somme qui aurait déjà été versée par le Client à la Sté LE ROY lui sera intégralement remboursée dans un délai maximal de quinze jours ouvrés et (ii) le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnisation complémentaire à la Sté LE ROY de ce fait.

Toute commande acceptée par la Sté LE ROY pourra être annulée, suspendue ou modifiée par la Sté LE ROY sans pénalité et/ ou indemnité à sa charge dans les cas suivants: arrêt de production pour quelque cause que ce soit, modification de la réglementation applicable aux Produits, pénurie des matières premières, grève de toute nature, lock-out, incendie, guerre, restriction des facilités de communication, bris de machine et de façon générale tous cas de force majeure au sens de la jurisprudence Française.

Toute modification de commande demandée par le Client ne peut être prise en considération que si elle a été notifiée par écrit à la Sté LE ROY et sous réserve de l'accord écrit de la Sté LE ROY. En tout état de cause, aucune commande ne peut être modifiée par le Client plus 48 heures après son acceptation par la Sté LE ROY. La Sté LE ROY se réserve le droit de refuser une telle modification. Dans un tel cas, le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnité à la Sté LE ROY, sans préjudice du remboursement des sommes déjà perçues par la Sté LE ROY à titre de provision.

Aucune commande ne peut être annulée par le Client sans l'accord écrit de la Sté LE ROY ; ledit accord ne pouvant en aucun cas résulter de la réception par la Sté LE ROY des Produits retournés. En cas d'accord de la Sté LE ROY pour l'annulation de la commande, les Produits doivent être retournés dans leur emballage et état d'origine, aux frais et risques exclusifs du Client. Les quantités de Produits prises en compte pour l'annulation de la commande sont celles effectivement réceptionnées par la Sté LE ROY. Tous les frais afférents à l'annulation de la commande par le Client seront supportés par celui-ci et pourront venir s'imputer sur une éventuelle créance de restitution de sommes versées par ce dernier à titre de provision à la Sté LE ROY.

Pour les commandes de pièces détachées exclusivement, l'acceptation de la commande pourra résulter de l'absence de réserve formulée par écrit, fax ou mail dans les 15 jours de la réception de celle-ci. L'acceptation d'une modification de commande suppose l'émission d'une nouvelle confirmation de commande par la Sté LE ROY.

Toute confirmation de commande est délivrée en considération de la situation juridique, financière et matérielle du Client. Il en résulte que la Sté LE ROY peut exiger des garanties de paiement ou annuler la commande sans indemnité quelle qu'elle soit, si ladite situation venait à être modifiée entre la commande et la livraison. En cas de d'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit, le paiement sera exigé à la commande, à défaut, restitution des Produits à la Sté LE ROY contre remboursement.

En cas de commande d'un Produit spécial / hors catalogue, le Client doit faire parvenir à la Sté LE ROY les plans et cahiers des charges avec sa commande, sans préjudice des autres dispositions des présentes CGV. Dans l'hypothèse où les données techniques sont établies par la Sté LE ROY, le Client est tenu, à réception de ces documents, de donner son accord sur lesdits documents. Le Client sera tenu seul responsable de la conformité des schémas aux spécificités souhaitées.

PRIX

Les tarifs et les taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de la confirmation de la commande (pour toute commande livrée sous 30 jours). Si entre la confirmation de la commande et la livraison intervenue dans un délai supérieur à 30 jours, un prix venait à être modifié, le Client supportera ou bénéficiera de la modification sans pouvoir annuler la commande ou formuler une réclamation, sous réserve que la variation de prix n'atteigne pas 10%. Si la variation atteint ou dépasse 10%, le Client aura la faculté d'annuler sa commande par écrit dans les 10 jours suivant la date à laquelle la modification de prix aura été portée à sa connaissance. Les acomptes qu'il aurait pu verser lui seront alors restitués, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité à la Sté LE ROY. Les tarifs s'entendent toujours en Euros, selon l'incoterm EXWORKS.

PAIEMENT

Les factures sont payables nettes et sans escompte dans les trente jours suivants la date de réception de la facture par le Client, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce. Les règlements doivent être libellés au nom de la Sté LE ROY. Les versements partiels effectués avant la livraison sont reçus à titre d'acompte. En cas de première commande ou de circonstances de nature à aggraver le risque d'insolvabilité du Client, le paiement doit intervenir à l'usine, par Swift, virement ou crédit documentaire remis avant la livraison. Tout paiement par le Client entre les mains de la Sté LE ROY s'impute sur les sommes dues, quelles qu'en soient la nature et/ou la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Tout défaut de paiement d'une facture, d'une échéance en cas de paiement échelonné, ou d'un effet de commerce à son échéance, entraîne automatiquement et de plein droit la déchéance du terme de toutes les autres factures et effets de commerce, et rend exigibles des pénalités de retard au taux mensuel de 10%, avec capitalisation des intérêts et sans préjudice des stipulations du paragraphe suivant. En outre, le Client sera redevable de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce.

Nonobstant les stipulations du paragraphe ci-dessus, la Sté LE ROY pourra également, en cas de défaut de paiement d'une facture à son échéance ou d'une échéance, suspendre l'exécution des commandes en cours et/ou refuser toute nouvelle commande jusqu'au parfait paiement de toutes sommes dues par le Client et, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, résoudre de plein droit l'ensemble des ventes de Produits non intégralement payées. Les acomptes versés le cas échéant par le Client restent alors automatiquement et de plein droit acquis à la Sté LE ROY, sans préjudice de l'obligation pour le Client de retourner à ses frais et sous sa responsabilité les Produits concernés dans leurs emballages et états d'origine.

Le fait d'avoir introduit une réclamation n'autorise pas le Client à différer le paiement du à la Sté LE ROY. En cas d'expédition retardée à la demande du Client, le paiement devra être effectué comme prévu sur la commande. Aucun escompte ne sera pratiqué pour le paiement au comptant ou dans un délai inférieur au paiement figurant sur la facture.

LIVRAISON

- Les délais de livraison des Produits vendus par la Sté LE ROY sont toujours donnés à titre indicatif sur l'accusé de réception de commande émis par cette dernière et ne peuvent engager la responsabilité de la Sté LE ROY. Aucune pénalité de retard de livraison, ni indemnité ne pourra être mise à la charge de la Sté LE ROY qui pourra procéder à des livraisons globales ou partielles, au fur et à mesure de l'achèvement de la fabrication des Produits. De même, ce retard ne peut à lui seul motiver une annulation de la commande. Si la livraison n'intervient pas à la date indiquée, le Client ne pourra mettre la Sté LE ROY en demeure qu'à l'expiration d'un délai de un mois et demi. L'annulation de commande ne pourrait intervenir qu'après l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la Sté LE ROY par lettre recommandée avec accusé de réception. L'annulation d'une vente ne pourra pas donner lieu à des dommages et intérêts au profit du Client. Dans ces conditions, le Client ne pourra prétendre qu'à la restitution du ou des acomptes versés. En toute hypothèse, les délais de livraison sont de plein droit suspendus en cas de force majeure et/ou d'événement indépendant de la volonté de la Sté LE ROY affectant la livraison. Dans ce cas et passé un délai de soixante jours, la Sté LE ROY et le Client peuvent chacun annuler la commande concernée, à l'exclusion de tous dommages et intérêts. En cas de report de la date de livraison à la demande du Client, celui-ci supporte intégralement les frais de manutention et de stockage des Produits commandés.
- Sans précision dans l'accusé de réception de commande : la livraison sera présumée réalisée par la mise à disposition du Client des Produits dans les locaux indiqués par la Sté LE ROY. Dans le cas où le Client n'aurait pas procédé à l'enlèvement des Produits dans les sept jours suivants la mise à disposition précitée, la Sté LE ROY se réserve le droit de disposer des Produits ou de lui facturer des frais d'immobilisation, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. En cas d'inexécution des obligations du Client, notamment par l'absence d'enlèvement des Produits dans le délai ci-dessus indiqué, tout acompte déjà versé restera acquis à la Sté LE ROY à titre forfaitaire, sans préjudice de toute action judiciaire et de toute demande de dommages et intérêts.
- Pour l'installation et la mise en route des installations, le Client s'engage à recourir aux services de professionnels de l'installation. Il doit se conformer aux notices d'installation qui lui auront été remises à la commande ou à la livraison. Et, dans le cas où les notices auraient été égarées, le Client s'engage à les réclamer auprès de la Sté LE ROY pour pouvoir s'y conformer. Toute installation ou mise en route non conforme relève de la responsabilité exclusive du Client, sauf en cas de non-conformité des Produits livrés.

RECLAMATIONS A LA RECEPTION

La réception couvre tout vice apparent et/ou manquant. Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des avaries et/ou manquants.
- Le transfert de risques interviendra dès la mise à disposition du premier transporteur du Produit commandé. Les Produits sont transportés aux risques et périls exclusifs du Client. Le Client s'engage en conséquence à souscrire une assurance garantissant les risques de pertes, vol ou destruction des Produits. En cas d'entreposage dans les locaux de la Sté LE ROY à la demande du Client, ou de retard dans l'enlèvement des Produits, le transfert de risques s'effectuera, par dérogation aux articles 1927 et suivants du code civil, à compter de la date de la mise à disposition des Produits au Client ; ce dernier assumant seul les risques matériels y afférant.
- L'état, l'absence de dommages ou de défauts apparents, ainsi que la conformité des Produits livrés par rapport à la commande devront être impérativement vérifiés lors de la livraison, en présence du transporteur. Toute réclamation, contestation ou réserve devra être mentionnée sur le bordereau de livraison du transporteur, et notifiée au transporteur par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent cette réception, conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du code du commerce. Le Client en adressera également une copie à la Sté LE ROY. En cas de refus des Produits livrés, le retour des Produits doit faire l'objet d'un accord entre la Sté LE ROY et Client. Les Produits devront alors être retournés par le Client dans leur emballage et état d'origine, franco de port, au lieu de départ des Produits, et ce aux frais et risques du Client.

Si un vice apparent ou un manquement est effectivement constaté par la Sté LE ROY, le Client ne pourra demander que le remplacement et/ou le complément sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réclamation ne suspend pas le paiement par le Client des Produits.

GARANTIE

La Sté LE ROY s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception et dans les matières dans la limite des dispositions ci-après :
- Les Produits de la Sté LE ROY sont conformes aux normes en vigueur en France, et aux indications mentionnées sur l'accusé de réception de la commande. Le Client est seul responsable de la vérification de la conformité des Produits à l'usage particulier auquel il les destine, à l'environnement d'utilisation et à la réglementation du pays concerné, et ce dès la date de livraison. A défaut de réclamation écrite adressée à la Sté LE ROY dans un délai de trois jours, les Produits livrés sont irréfragablement réputés conformes à la commande et ne peuvent être ni repris, ni échangés, sauf accord préalable et écrit de la Sté LE ROY. En cas d'assemblage sous quelque forme que ce soit des Produits LE ROY avec des Produits de marques ou de conception différentes, il appartient au Client de s'assurer de la conformité de l'ensemble de l'installation. La responsabilité de la Sté LE ROY ne saurait aucunement être recherchée en cas de vice provenant soit des matières ou produits fournies et/ou utilisées par le Client, soit d'une conception imposée par celui-ci. Pour les silos, aucune garantie n'est due en cas de vices ou de désordres provenant d'une malfaçon de la dalle ou du raccordement de l'installation à la terre.
- Le Client s'engage à se conformer aux consignes d'installation, de montage, de mise en route, de stockage, d'entretien et d'utilisation des Produits figurant dans les documents qui lui auront été remis lors de la commande et de la livraison, notamment les notices d'utilisation des Produits. Dans le cas où ces notices auraient été égarées, le Client s'engage à les réclamer à la Sté LE ROY afin de pouvoir s'y conformer. La Sté LE ROY délivrera aux Clients des Produits toutes les consignes d'installation, de mise en route et d'utilisation nécessaires. Le Client s'engage à conserver et entretenir les Produits conformément aux notices remises. La garantie est toujours exclue en cas de non-respect des notices d'utilisation.
- Toute responsabilité ou garantie de la Sté LE ROY est exclue dans les cas suivants : bris, montage défectueux, dégâts provoqués par l'eau, la foudre ou une mauvaise alimentation électrique, dévoltage ou survoltage supérieur à 10% de la tension normale, usure normale du Produit, détérioration ou accidents provenant de négligences, de défaut de surveillance ou d'entretien, et utilisation défectueuse du Produit.
- La Sté LE ROY garantit ses Produits vendus sous la marque LE ROY contre tous défauts de conception et de fabrication, ou de vice caché, pendant une durée de un an à compter de la date de facture. Cette garantie est réduite de moitié si le Produit est utilisé en mode intensif, c'est-à-dire au-delà de nos recommandations. La période de garantie court à partir du jour de l'expédition du Produit. La garantie de certaines pièces ou matériels non fabriqués par la Sté LE ROY, notamment les moteurs et matériels électriques, est celle accordée par le constructeur desdits matériels ou pièces, sans que la responsabilité de la Sté LE ROY ne puisse être recherchée par le Client d'une quelconque façon. Pour la mise en œuvre de la garantie, le Client devra informer la Sté LE ROY dans le délai d'un an susvisé, et par lettre recommandée avec accusé de réception, des défauts qu'il invoque, et ce dès leurs apparitions, sous peine de déchéance de la garantie.
- En cas de réclamation à la livraison pour non-conformité des Produits ou de mise en œuvre de la garantie pour vices cachés, la Sté LE ROY procédera dans les meilleurs délais et à son choix, soit à la réparation, soit au remplacement des Produits reconnus défectueux, par des Produits identiques ou similaires, à l'exclusion de toute autre demande et notamment de toute indemnité pour dommages indirects ou réduction de prix.
- Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers de la Sté LE ROY. Dans le cas contraire, la société mandatée par la Sté LE ROY pour effectuer les travaux prend à sa charge les frais de main d'œuvre de la réparation, à l'exclusion du temps passé pour accéder aux Produits en cause, des frais de voyage et de séjour. Dans tous les cas, le coût de transport du Produit ou des pièces défectueuses, et le retour du Produit ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge du Client.
- La responsabilité de la Sté LE ROY est strictement limitée aux obligations ainsi définies et elle ne sera tenue à aucune indemnisation envers le Client pour tout préjudice subi, tel que notamment : accident aux personnes, dommages à des biens, perte d'une chance, perte de chiffre d'affaires, manque à gagner, préjudice commercial, préjudice d'image, etc.
- En cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, et de non-respect des notices d'installation, de montage, de mise en route, de stockage, d'entretien et d'utilisation fournies par la Sté LE ROY, la garantie sera toujours exclue. Il en est de même en cas d'erreur de conception lorsque la conception a été le fait du Client ou d'une personne agissant pour son compte, ou en cas d'intervention sur le Produit par le Client ou une personne agissant pour son compte sans l'autorisation préalable de la Sté LE ROY.

En cas de retrait ou de rappel Produit, la Sté LE ROY supportera uniquement les charges correspondant à sa responsabilité de fabricant et à hauteur du préjudice réel, matériel et direct subi par le Client.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

La Sté LE ROY se réserve la propriété des Produits commandés, livrés et facturés jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts, c'est à-dire à la remise des fonds sur le compte bancaire de la Sté LE ROY. Les reports d'échéance éventuellement accordés par la Sté LE ROY seront automatiquement assujettis à la présente clause de réserve de propriété.

Le Client s'interdit de modifier sous quelque forme que ce soit les Produits et/ou de les revendre et/ou de consentir sur eux des droits à des tiers, jusqu'au complet paiement de leur prix en principal et accessoires. En cas de non-paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les Produits impayés, après mise en demeure par LRAR. La commande sera alors résolue de plein droit au jour de la demande de restitution. En cas de saisie opérée par des tiers sur les Produits, le Client est tenu de porter à la connaissance de ces tiers l'existence de cette réserve de propriété et d'en informer immédiatement la Sté LE ROY. En tout état de cause, la reprise de possession des Produits n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires et de dommages-intérêts. La présente clause n'empêche pas que les risques soient transférés au Client conformément aux dispositions qui précèdent. A compter de la livraison le Client est dépositaire et gardien des Produits. A ce titre il devra assurer, à ses frais, risques et périls exclusifs, la conservation, l'entretien et l'utilisation et il sera responsable des dommages causés aux Produits et par les Produits. Le Client devra par ailleurs sur simple demande de la Sté LE ROY, justifier qu'il a souscrit une assurance (garantissant notamment les risques de responsabilité civile, perte, vols, destruction ou incendie) couvrant l'ensemble des biens nécessaires à son activité y compris ceux dont il n'est pas propriétaire. Il s'engage à maintenir ces garanties jusqu'au transfert à son profit de la propriété des Produits.

PROPRIETE INTELLECTUELLE - IMAGE

Sauf accord exprès de la Sté LE ROY, il est fait interdiction au Client de reproduire et/ou représenter d'une quelque manière, par quelques moyens et dans un quelque but que ce soit, les signes distinctifs de la Sté LE ROY et/ou l'image des Produits et/ou les éléments remis par la Sté LE ROY. Le Client s'interdit expressément d'utiliser les Produits dans des conditions de nature à porter atteinte à l'image de la Sté LE ROY. En cas de cessation des relations commerciales entre la Sté LE ROY et le Client, ce dernier est tenu de cesser sans délai toute utilisation des signes distinctifs de la Sté LE ROY, quel qu'en soit le support.

RESOLUTION ET RESILIATION

En cas de violation des CGV par le Client et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la Sté LE ROY pourra résoudre immédiatement et de plein droit les commandes en cours et rompre ses relations commerciales avec le Client, sans préjudice de tous dommages et intérêts. A la cessation des relations commerciales entre la Sté LE ROY et le Client, quelle qu'en soit la cause, le Client s'engage à adresser sous huit jours à la Sté LE ROY un inventaire détaillé des Produits restant dans ses stocks. La Sté LE ROY aura alors la faculté de racheter tout ou partie desdits Produits, avec un abattement de 20 % sur le prix acquitté par le Client (tous avantages financiers déduits), sous réserve de notifier par écrit au Client sa décision sous huit jours à compter de la réception de l'inventaire.

CONFIDENTIALITE

Le Client s'engage à conserver la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les documents et informations de toutes natures échangés avec lui, tels que notamment les cahiers des charges, cahiers techniques, etc… Le non-respect de cette obligation est constitutif d'une violation du savoir-faire et du secret de fabrique, engageant la responsabilité du Client et l'obligeant à réparer l'intégralité du préjudice subi par la Sté LE ROY.

FORCE MAJEURE

La Sté LE ROY ne saurait être tenue responsable de la non-exécution de l'une de ses obligations en cas de force majeure ou cas fortuits et événement assimilés, notamment en cas d'intempéries, de retard de livraison des matières premières, de livraison de matières premières non conformes ou défectueuses, de fourniture tardive par le Client de l'ordre de mise en fabrication et de livraison, de grève ou lock-out, tant dans ses services que dans ceux de ses co-contractants (cette liste ne restant qu'indicative d'autres éléments pourraient être évoqués, conformément à la jurisprudence Française).

DISPOSITIONS DIVERSES

Si l'une quelconque des clauses de ces CGV se révélait illégale ou inopposable pour quelque motif que ce soit, seules la ou les clauses en cause seraient réputées non écrites ; ces CGC étant maintenues intégralement pour toutes les autres dispositions.

LITIGES

Les relations des parties seront régies par la loi française. En cas de traduction des présentes ou de tout document commercial, notamment devis, bon de livraison, notice d'utilisation, seule la version française prévaudra.

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de RENNES sera seul compétent, même en cas de référé et nonobstant pluralité d'instances ou parties, appel en garantie, et quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement, et du mode de paiement. Les lettres de change ne font ni motivation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE LEAD LE ROY CONCEPT

PORTEE

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes nos ventes de matériel d'équipement d'élevage (ci-après « les Produits »). L'activité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT est destinée aux professionnels (ci-après « les Clients), compte tenu des spécificités des Produits vendus. L'installation et la mise en route des équipements doivent être réalisées par des entreprises exerçant cette activité à titre habituel. Ces CGV font loi entre les parties et s'appliquent intégralement sauf accord préalable et écrit. Les CGV sont présumées connues du Client, et il ne peut en aucune façon y être dérogé sans l'acceptation spéciale et écrite de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, notices, publicités, prospectus, n'a qu'une valeur informative et non contractuelle. Le fait de ne pas se prévaloir de l'une des clauses des présentes CGV ne pourra en aucun cas être interprété comme une renonciation ultérieure à s'en prévaloir. Le fait de passer commande implique l'acceptation des présentes CGV sans réserve par le Client. La Sté LEAD LE ROY CONCEPT se réserve le droit de modifier ses CGV à tout moment.

PRODUITS

Les Produits sont des matériels d'équipement d'élevage fabriqués ou commercialisés par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Les renseignements portés sur les catalogues et prospectus n'engagent pas la Sté LEAD LE ROY CONCEPT qui se réserve la possibilité d'apporter des modifications sur ses Produits ; le Client ne pouvant en aucun cas se prévaloir desdites modifications pour annuler une commande pour autant que les caractéristiques des Produits demeurent substantiellement similaires.

COMMANDES

Les commandes ne sont acceptées par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, qu'à compter de l'envoi d'une confirmation de commande par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT par courrier, fax ou mail. Les commandes transmises à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT sont fermes et irrévocables pour le Client. Les commandes doivent mentionner le nom du/des Produit(s) ainsi que ses références. L'acceptation de la commande par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT peut être totale ou partielle. Toute commande émise par un Client peut faire l'objet d'une annulation par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT avant l'acceptation de la commande la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Dans un tel cas (i) toute somme qui aurait déjà été versée par le Client à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT lui sera intégralement remboursée dans un délai maximal de quinze jours ouvrés et (ii) le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnisation complémentaire à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT de ce fait.

Toute commande acceptée par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pourra être annulée, suspendue ou modifiée par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT sans pénalité et/ ou indemnité à sa charge dans les cas suivants: arrêt de production pour quelque cause que ce soit, modification de la réglementation applicable aux Produits, pénurie des matières premières, grève de toute nature, lock-out, incendie, guerre, restriction des facilités de communication, bris de machine et de façon générale tous cas de force majeure au sens de la jurisprudence Française.

Toute modification de commande demandée par le Client ne peut être prise en considération que si elle a été notifiée par écrit à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et sous réserve de l'accord écrit de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En tout état de cause, aucune commande ne peut être modifiée par le Client plus 48 heures après son acceptation par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. La Sté LEAD LE ROY CONCEPT se réserve le droit de refuser une telle modification. Dans un tel cas, le Client ne pourra réclamer une quelconque indemnité à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, sans préjudice du remboursement des sommes déjà perçues par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT à titre de provision.

Aucune commande ne peut être annulée par le Client sans l'accord écrit de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT; ledit accord ne pouvant en aucun cas résulter de la réception par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT des Produits retournés. En cas d'accord de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pour l'annulation de la commande, les Produits doivent être retournés dans leur emballage et état d'origine, aux frais et risques exclusifs du Client. Les quantités de Produits prises en compte pour l'annulation de la commande sont celles effectivement réceptionnées par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Tous les frais afférents à l'annulation de la commande par le Client seront supportés par celui-ci et pourront venir s'imputer sur une éventuelle créance de restitution de sommes versées par ce dernier à titre de provision à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT.

Pour les commandes de pièces détachées exclusivement, l'acceptation de la commande pourra résulter de l'absence de réserve formulée par écrit, fax ou mail dans les 15 jours de la réception de celle-ci. L'acceptation d'une modification de commande suppose l'émission d'une nouvelle confirmation de commande par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT.

Toute confirmation de commande est délivrée en considération de la situation juridique, financière et matérielle du Client. Il en résulte que la Sté LEAD LE ROY CONCEPT peut exiger des garanties de paiement ou annuler la commande sans indemnité quelle qu'elle soit, si ladite situation venait à être modifiée entre la commande et la livraison. En cas de d'ouverture d'une procédure collective quelle qu'elle soit, le paiement sera exigé à la commande, à défaut, restitution des Produits à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT contre remboursement.

En cas de commande d'un Produit spécial / hors catalogue, le Client doit faire parvenir à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT les plans et cahiers des charges avec sa commande, sans préjudice des autres dispositions des présentes CGV. Dans l'hypothèse où les données techniques sont établies par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, le Client est tenu, à réception de ces documents, de donner son accord sur lesdits documents. Le Client sera tenu seul responsable de la conformité des schémas aux spécificités souhaitées.

PRIX

Les tarifs et les taxes applicables sont ceux en vigueur au jour de la confirmation de la commande (pour toute commande livrée sous 30 jours). Si entre la confirmation de la commande et la livraison intervenue dans un délai supérieur à 30 jours, un prix venait à être modifié, le Client supportera ou bénéficiera de la modification sans pouvoir annuler la commande ou formuler une réclamation, sous réserve que la variation de prix n'atteigne pas 10%. Si la variation atteint ou dépasse 10%, le Client aura la faculté d'annuler sa commande par écrit dans les 10 jours suivant la date à laquelle la modification de prix aura été portée à sa connaissance. Les acomptes qu'il aurait pu verser lui seront alors restitués, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Les tarifs s'entendent toujours en Euros, selon l'incoterm EXWORKS.

PAIEMENT

Les factures sont payables nettes et sans escompte dans les trente jours suivants la date de réception de la facture par le Client, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce. Les règlements doivent être libellés au nom de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Les versements partiels effectués avant la livraison sont reçus à titre d'acompte. En cas de première commande ou de circonstances de nature à aggraver le risque d'insolvabilité du Client, le paiement doit intervenir à l'usine, par Swift, virement ou crédit documentaire remis avant la livraison. Tout paiement par le Client entre les mains de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT s'impute sur les sommes dues, quelles qu'en soient la nature et/ou la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne.

Tout défaut de paiement d'une facture, d'une échéance en cas de paiement échelonné, ou d'un effet de commerce à son échéance, entraîne automatiquement et de plein droit la déchéance du terme de toutes les autres factures et effets de commerce, et rend exigibles des pénalités de retard au taux mensuel de 10%, avec capitalisation des intérêts et sans préjudice des stipulations du paragraphe suivant. En outre, le Client sera redevable de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce.

Nonobstant les stipulations du paragraphe ci-dessus, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pourra également, en cas de défaut de paiement d'une facture à son échéance ou d'une échéance, suspendre l'exécution des commandes en cours et/ou refuser toute nouvelle commande jusqu'au parfait paiement de toutes sommes dues par le Client et, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, résoudre de plein droit l'ensemble des ventes de Produits non intégralement payées. Les acomptes versés le cas échéant par le Client restent alors automatiquement et de plein droit acquis à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, sans préjudice de l'obligation pour le Client de retourner à ses frais et sous sa responsabilité les Produits concernés dans leurs emballages et états d'origine.

Le fait d'avoir introduit une réclamation n'autorise pas le Client à différer le paiement du à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En cas d'expédition retardée à la demande du Client, le paiement devra être effectué comme prévu sur la commande. Aucun escompte ne sera pratiqué pour le paiement au comptant ou dans un délai inférieur au paiement figurant sur la facture.

LIVRAISON

- Les délais de livraison des Produits vendus par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT sont toujours donnés à titre indicatif sur l'accusé de réception de commande émis par cette dernière et ne peuvent engager la responsabilité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Aucune pénalité de retard de livraison, ni indemnité ne pourra être mise à la charge de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT qui pourra procéder à des livraisons globales ou partielles, au fur et à mesure de l'achèvement de la fabrication des Produits. De même, ce retard ne peut à lui seul motiver une annulation de la commande. Si la livraison n'intervient pas à la date indiquée, le Client ne pourra mettre la Sté LEAD LE ROY CONCEPT en demeure qu'à l'expiration d'un délai de un mois et demi. L'annulation de commande ne pourrait intervenir qu'après l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT par lettre recommandée avec accusé de réception. L'annulation d'une vente ne pourra pas donner lieu à des dommages et intérêts au profit du Client. Dans ces conditions, le Client ne pourra prétendre qu'à la restitution du ou des acomptes versés. En toute hypothèse, les délais de livraison sont de plein droit suspendus en cas de force majeure et/ou d'événement indépendant de la volonté de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT affectant la livraison. Dans ce cas et passé un délai de soixante jours, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et le Client peuvent chacun annuler la commande concernée, à l'exclusion de tous dommages et intérêts. En cas de report de la date de livraison à la demande du Client, celui-ci supporte intégralement les frais de manutention et de stockage des Produits commandés.
- Sans précision dans l'accusé de réception de commande : la livraison sera présumée réalisée par la mise à disposition du Client des Produits dans les locaux indiqués par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Dans le cas où le Client n'aurait pas procédé à l'enlèvement des Produits dans les sept jours suivants la mise à disposition précitée, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT se réserve le droit de disposer des Produits ou de lui facturer des frais d'immobilisation, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. En cas d'inexécution des obligations du Client, notamment par l'absence d'enlèvement des Produits dans le délai ci-dessus indiqué, tout acompte déjà versé restera acquis à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT à titre forfaitaire, sans préjudice de toute action judiciaire et de toute demande de dommages et intérêts.
- Pour l'installation et la mise en route des installations, le Client s'engage à recourir aux services de professionnels de l'installation. Il doit se conformer aux notices d'installation qui lui auront été remises à la commande ou à la livraison. Et, dans le cas où les notices auraient été égarées, le Client s'engage à les réclamer auprès de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pour pouvoir s'y conformer. Toute installation ou mise en route non conforme relève de la responsabilité exclusive du Client, sauf en cas de non-conformité des Produits livrés.

RECLAMATIONS A LA RECEPTION

La réception couvre tout vice apparent et/ou manquant. Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des avaries et/ou manquants.
- Le transfert de risques interviendra dès la mise à disposition du premier transporteur du Produit commandé. Les Produits sont transportés aux risques et périls exclusifs du Client. Le Client s'engage en conséquence à souscrire une assurance garantissant les risques de pertes, vol ou destruction des Produits. En cas d'entreposage dans les locaux de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT à la demande du Client, ou de retard dans l'enlèvement des Produits, le transfert de risques s'effectuera, par dérogation aux articles 1927 et suivants du code civil, à compter de la date de la mise à disposition des Produits au Client ; ce dernier assumant seul les risques matériels y afférant.
- L'état, l'absence de dommages ou de défauts apparents, ainsi que la conformité des Produits livrés par rapport à la commande devront être impérativement vérifiés lors de la livraison, en présence du transporteur. Toute réclamation, contestation ou réserve devra être mentionnée sur le bordereau de livraison du transporteur, et notifiée au transporteur par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent cette réception, conformément aux dispositions de l'article L.133-3 du code du commerce. Le Client en adressera également une copie à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En cas de refus des Produits livrés, le retour des Produits doit faire l'objet d'un accord entre la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et Client. Les Produits devront alors être retournés par le Client dans leur emballage et état d'origine, franco de port, au lieu de départ des Produits, et ce aux frais et risques du Client.

Si un vice apparent ou un manquement est effectivement constaté par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, le Client ne pourra demander que le remplacement et/ou le complément sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. La réclamation ne suspend pas le paiement par le Client des Produits.

GARANTIE

La Sté LEAD LE ROY CONCEPT s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception et dans les matières dans la limite des dispositions ci-après :
- Les Produits de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT sont conformes aux normes en vigueur en France, et aux indications mentionnées sur l'accusé de réception de la commande. Le Client est seul responsable de la vérification de la conformité des Produits à l'usage particulier auquel il les destine, à l'environnement d'utilisation et à la réglementation du pays concerné, et ce dès la date de livraison. A défaut de réclamation écrite adressée à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT dans un délai de trois jours, les Produits livrés sont irréfragablement réputés conformes à la commande et ne peuvent être ni repris, ni échangés, sauf accord préalable et écrit de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En cas d'assemblage sous quelque forme que ce soit des Produits LEAD LE ROY CONCEPT avec des Produits de marques ou de conception différentes, il appartient au Client de s'assurer de la conformité de l'ensemble de l'installation. La responsabilité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT ne saurait aucunement être recherchée en cas de vice provenant soit des matières ou produits fournies et/ou utilisées par le Client, soit d'une conception imposée par celui-ci. Pour les silos, aucune garantie n'est due en cas de vices ou de désordres provenant d'une malfaçon de la dalle ou du raccordement de l'installation à la terre.
- Le Client s'engage à se conformer aux consignes d'installation, de montage, de mise en route, de stockage, d'entretien et d'utilisation des Produits figurant dans les documents qui lui auront été remis lors de la commande et de la livraison, notamment les notices d'utilisation des Produits. Dans le cas où ces notices auraient été égarées, le Client s'engage à les réclamer à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT afin de pouvoir s'y conformer. La Sté LEAD LE ROY CONCEPT délivrera aux Clients des Produits toutes les consignes d'installation, de mise en route et d'utilisation nécessaires. Le Client s'engage à conserver et entretenir les Produits conformément aux notices remises. La garantie est toujours exclue en cas de non-respect des notices d'utilisation.
- Toute responsabilité ou garantie de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT est exclue dans les cas suivants : bris, montage défectueux, dégâts provoqués par l'eau, la foudre ou une mauvaise alimentation électrique, dévoltage ou survoltage supérieur à 10% de la tension normale, usure normale du Produit, détérioration ou accidents provenant de négligences, de défaut de surveillance ou d'entretien, et utilisation défectueuse du Produit.
- La Sté LEAD LE ROY CONCEPT garantit ses Produits vendus sous la marque LEAD LE ROY CONCEPT contre tous défauts de conception et de fabrication, ou de vice caché, pendant une durée de un an à compter de la date de facture. Cette garantie est réduite de moitié si le Produit est utilisé en mode intensif, c'est-à-dire au-delà de nos recommandations. La période de garantie court à partir du jour de l'expédition du Produit. La garantie de certaines pièces ou matériels non fabriqués par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, notamment les moteurs et matériels électriques, est celle accordée par le constructeur desdits matériels ou pièces, sans que la responsabilité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT ne puisse être recherchée par le Client d'une quelconque façon. Pour la mise en œuvre de la garantie, le Client devra informer la Sté LEAD LE ROY CONCEPT dans le délai d'un an susvisé, et par lettre recommandée avec accusé de réception, des défauts qu'il invoque, et ce dès leurs apparitions, sous peine de déchéance de la garantie.
- En cas de réclamation à la livraison pour non-conformité des Produits ou de mise en œuvre de la garantie pour vices cachés, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT procédera dans les meilleurs délais et à son choix, soit à la réparation, soit au remplacement des Produits reconnus défectueux, par des Produits identiques ou similaires, à l'exclusion de toute autre demande et notamment de toute indemnité pour dommages indirects ou réduction de prix.
- Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Dans le cas contraire, la société mandatée par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pour effectuer les travaux prend à sa charge les frais de main d'œuvre de la réparation, à l'exclusion du temps passé pour accéder aux Produits en cause, des frais de voyage et de séjour. Dans tous les cas, le coût de transport du Produit ou des pièces défectueuses, et le retour du Produit ou des pièces réparées ou remplacées sont à la charge du Client.
- La responsabilité de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT est strictement limitée aux obligations ainsi définies et elle ne sera tenue à aucune indemnisation envers le Client pour tout préjudice subi, tel que notamment : accident aux personnes, dommages à des biens, perte d'une chance, perte de chiffre d'affaires, manque à gagner, préjudice commercial, préjudice d'image, etc.
- En cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, et de non-respect des notices d'installation, de montage, de mise en route, de stockage, d'entretien et d'utilisation fournies par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, la garantie sera toujours exclue. Il en est de même en cas d'erreur de conception lorsque la conception a été le fait du Client ou d'une personne agissant pour son compte, ou en cas d'intervention sur le Produit par le Client ou une personne agissant pour son compte sans l'autorisation préalable de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT.

En cas de retrait ou de rappel Produit, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT supportera uniquement les charges correspondant à sa responsabilité de fabricant et à hauteur du préjudice réel, matériel et direct subi par le Client.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

La Sté LEAD LE ROY CONCEPT se réserve la propriété des Produits commandés, livrés et facturés jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts, c'est à-dire à la remise des fonds sur le compte bancaire de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Les reports d'échéance éventuellement accordés par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT seront automatiquement assujettis à la présente clause de réserve de propriété.

Le Client s'interdit de modifier sous quelque forme que ce soit les Produits et/ou de les revendre et/ou de consentir sur eux des droits à des tiers, jusqu'au complet paiement de leur prix en principal et accessoires. En cas de non-paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les Produits impayés, après mise en demeure par LRAR. La commande sera alors résolue de plein droit au jour de la demande de restitution. En cas de saisie opérée par des tiers sur les Produits, le Client est tenu de porter à la connaissance de ces tiers l'existence de cette réserve de propriété et d'en informer immédiatement la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En tout état de cause, la reprise de possession des Produits n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires et de dommages-intérêts. La présente clause n'empêche pas que les risques soient transférés au Client conformément aux dispositions qui précèdent. A compter de la livraison le Client est dépositaire et gardien des Produits. A ce titre il devra assurer, à ses frais, risques et périls exclusifs, la conservation, l'entretien et l'utilisation et il sera responsable des dommages causés aux Produits et par les Produits. Le Client devra par ailleurs sur simple demande de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, justifier qu'il a souscrit une assurance (garantissant notamment les risques de responsabilité civile, perte, vols, destruction ou incendie) couvrant l'ensemble des biens nécessaires à son activité y compris ceux dont il n'est pas propriétaire. Il s'engage à maintenir ces garanties jusqu'au transfert à son profit de la propriété des Produits.

PROPRIETE INTELLECTUELLE - IMAGE

Sauf accord exprès de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, il est fait interdiction au Client de reproduire et/ou représenter d'une quelque manière, par quelques moyens et dans un quelque but que ce soit, les signes distinctifs de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et/ou l'image des Produits et/ou les éléments remis par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. Le Client s'interdit expressément d'utiliser les Produits dans des conditions de nature à porter atteinte à l'image de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT. En cas de cessation des relations commerciales entre la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et le Client, ce dernier est tenu de cesser sans délai toute utilisation des signes distinctifs de la Sté LEAD LE ROY CONCEPT, quel qu'en soit le support.

RESOLUTION ET RESILIATION

En cas de violation des CGV par le Client et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la Sté LEAD LE ROY CONCEPT pourra résoudre immédiatement et de plein droit les commandes en cours et rompre ses relations commerciales avec le Client, sans préjudice de tous dommages et intérêts. A la cessation des relations commerciales entre la Sté LEAD LE ROY CONCEPT et le Client, quelle qu'en soit la cause, le Client s'engage à adresser sous huit jours à la Sté LEAD LE ROY CONCEPT un inventaire détaillé des Produits restant dans ses stocks. La Sté LEAD LE ROY CONCEPT aura alors la faculté de racheter tout ou partie desdits Produits, avec un abattement de 20 % sur le prix acquitté par le Client (tous avantages financiers déduits), sous réserve de notifier par écrit au Client sa décision sous huit jours à compter de la réception de l'inventaire.

CONFIDENTIALITE

Le Client s'engage à conserver la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les documents et informations de toutes natures échangés avec lui, tels que notamment les cahiers des charges, cahiers techniques, etc… Le non-respect de cette obligation est constitutif d'une violation du savoir-faire et du secret de fabrique, engageant la responsabilité du Client et l'obligeant à réparer l'intégralité du préjudice subi par la Sté LEAD LE ROY CONCEPT.

FORCE MAJEURE

La Sté LEAD LE ROY CONCEPT ne saurait être tenue responsable de la non-exécution de l'une de ses obligations en cas de force majeure ou cas fortuits et événement assimilés, notamment en cas d'intempéries, de retard de livraison des matières premières, de livraison de matières premières non conformes ou défectueuses, de fourniture tardive par le Client de l'ordre de mise en fabrication et de livraison, de grève ou lock-out, tant dans ses services que dans ceux de ses co-contractants (cette liste ne restant qu'indicative d'autres éléments pourraient être évoqués, conformément à la jurisprudence Française).

DISPOSITIONS DIVERSES

Si l'une quelconque des clauses de ces CGV se révélait illégale ou inopposable pour quelque motif que ce soit, seules la ou les clauses en cause seraient réputées non écrites ; ces CGC étant maintenues intégralement pour toutes les autres dispositions.

LITIGES

Les relations des parties seront régies par la loi française. En cas de traduction des présentes ou de tout document commercial, notamment devis, bon de livraison, notice d'utilisation, seule la version française prévaudra.

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de RENNES sera seul compétent, même en cas de référé et nonobstant pluralité d'instances ou parties, appel en garantie, et quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, du paiement, et du mode de paiement. Les lettres de change ne font ni motivation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Nos tarifs s'entendent départ usine H.T et peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.